


INTERFER

Leuka

ESTRUCTURAS PARA PUERTAS CORREDERAS

INTERFER

E S T R U C T U R A S

Índice

3 ACCESORIOS / accesòrios

4 BASE / base

8 DOBLE LATERAL / doble lateral

10 DOBLE CENTRAL / doble central

Leuka



CARACTERÍSTICAS
caracteristicas

Desdeate la década de los '80, es el producto que ha revolucionado el concepto de puerta, capaz de dividir dos habitaciones sin ningún tipo de estorbo. Disponible en diferentes grosores para paredes de yeso y placas de cartón-yeso.

Dos anos 80 é o produto que revolucionou o conceito de porta, capaz dividir dois ambientes sem qualquer dificuldade. Disponível em espessuras diferentes ambos para intonacabili de paredes que para cartongesso.



KIT DESLIZAMIENTO
kit roletes

Cada kit de ruedas tiene en su interior una almohadilla con protección anti-polvo, un perno templado y ajustado y ruedas de nylon lubricado torneadas para un perfecto equilibrio.

Cada conjunto de rodas tem dentro de uma almofada com proteção contra poeira, um pino temperado e ajustado e rodas de nylon lubrificadas voltadas para um equilíbrio perfeito.



GUÍA DE INSERTO RÁPIDO
guia de inserto rápido

Permite la inserción rápida de la guía deslizante sin más operaciones de fijación.

Permite a inserção rápida da guia deslizante sem outras operações de fixação.



GUÍA AUTOCENTRANTE
guia autocentrante

Simplifica el montaje de la puerta y permite una rápida instalación.

Simplifica a montagem da porta e permite uma instalação rápida

ACCESORIOS
acessórios


DESCRIPCIÓN / descrição
Kit de apertura simultánea para hoja doble (hasta 50 kg) Kit de abertura simultânea para portas duplas (até 50 kg)
Kit deslizamiento (hasta 160 kg) Kit roletes (até 160 kg)
Freno Amortecedor
Kit cierra fácil (hasta 30 kg, para peso superior es necesario un contrapeso opcional) Fechamento automático (até 30 kg, para o peso superior exigiu o contrapeso extra)
Soporte de unión União
Kit unión y distanciales (incluye 2 distanciales y un soporte de unión) Kit de união e réguas distanciadoras (inclui 1 união e 2 réguras distanciadoras)
Kit pinzas (para puertas de vidrio) Kit pinças (porta de vidro)

BASE




HOJA ÚNICA
PORTA UNICA

SECCIÓN VERTICAL
seção vertical



SECCIÓN HORINZONTAL
seção horizontal



CONTENIDO
conteúdo

1 CAJA METÁLICA OBRA / CARTÓN-YESO
CASSETE

1 GUÍA DESLIZANTE
GUIA DE CORRER

1 TABLA DE MADERA
MADEIRA

2 DISTANCIALES
DISTANCIADORAS

1 KIT RUEDAS
ROLETES

INTERFER

MEDIDAS HOJA ÚNICA
medidas da porta unica


LUZ DE PASO espaço disponível Lp x Hp	MEDIDA TOTAL medidas máximas L Mi x H Mi	A	B	MEDIDA DE PUERTA medidas pa porta La x Ha x Sa
600 x 2000	1280 x 2085	640	615	624 x 2005 x S a
700 x 2000	1480 x 2085	740	715	724 x 2005 x S a
800 x 2000	1680 x 2085	840	815	824 x 2005 x S a
900 x 2000	1880 x 2085	940	915	924 x 2005 x S a
1000 x 2000	2080 x 2085	1040	1015	1024 x 2005 x S a
1100 x 2000	2280 x 2085	1140	1115	1124 x 2005 x S a
1200 x 2000	2480 x 2085	1240	1215	1224 x 2005 x S a
600 x 2020	1280 x 2105	640	615	624 x 2025 x S a
700 x 2020	1480 x 2105	740	715	724 x 2025 x S a
800 x 2020	1680 x 2105	840	815	824 x 2025 x S a
900 x 2020	1880 x 2105	940	915	924 x 2025 x S a
1000 x 2020	2080 x 2105	1040	1015	1024 x 2025 x S a
1100 x 2020	2280 x 2105	1140	1115	1124 x 2025 x S a
1200 x 2020	2480 x 2105	1240	1215	1224 x 2025 x S a
600 x 2100	1280 x 2185	640	615	624 x 2105 x S a
700 x 2100	1480 x 2185	740	715	724 x 2105 x S a
800 x 2100	1680 x 2185	840	815	824 x 2105 x S a
900 x 2100	1880 x 2185	940	915	924 x 2105 x S a
1000 x 2100	2080 x 2185	1040	1015	1024 x 2105 x S a
1100 x 2100	2280 x 2185	1140	1115	1124 x 2105 x S a
1200 x 2100	2480 x 2185	1240	1215	1224 x 2105 x S a

MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLES HASTA 2700
medida especial disponível até 2700


	PARED: parede:	SEDE: sede:	GROSOR HOJA MAX: espessura porta max:
YESO	90 mm	55 mm	Sa max 40 mm
YESO	105 mm	70 mm	Sa max 50 mm
CARTÓN YESO	100 mm	55 mm	Sa max 40 mm

INTERFER

BASE




HOJA DOBLE
PORTA DUPLA




Para unir dos armazones, utilizar una unión para sujetar las dos guías, una contra otra. Cortar 45 mm a las guías por la parte delantera donde se juntan las guías.

Para unir duas cassetes utilizar uma união, e juntar as duas calhas uma contra outra. Corte 45 mm a guia do lado onde as guias se encontram, da parte da união.

SECCIÓN VERTICAL
seção vertical



SECCIÓN HORINZONTAL
seção horizontal



MEDIDAS HOJA DOBLE
medidas da porta dupla

LUZ DE PASO espaço disponível Lp x Hp	MEDIDA TOTAL medidas máximas L Mi x H Mi	A	B	MEDIDA DE PUERTA medidas pa porta La x Ha x Sa
1200 x 2000	2470 x 2085	1230	615	624 x 2005 x S a
1400 x 2000	2870 x 2085	1430	715	724 x 2005 x S a
1600 x 2000	3270 x 2085	1630	815	824 x 2005 x S a
1800 x 2000	3670 x 2085	1830	915	924 x 2005 x S a
2000 x 2000	4070 x 2085	2030	1015	1024 x 2005 x S a
2200 x 2000	4470 x 2085	2230	1115	1124 x 2005 x S a
2400 x 2000	4870 x 2085	2430	1215	1224 x 2005 x S a
1200 x 2020	2470 x 2105	1230	615	624 x 2025 x S a
1400 x 2020	2870 x 2105	1430	715	724 x 2025 x S a
1600 x 2020	3270 x 2105	1630	815	824 x 2025 x S a
1800 x 2020	3670 x 2105	1830	915	924 x 2025 x S a
2000 x 2020	4070 x 2105	2030	1015	1024 x 2025 x S a
2200 x 2020	4470 x 2105	2230	1115	1124 x 2025 x S a
2400 x 2020	4870 x 2105	2430	1215	1224 x 2025 x S a
1200 x 2100	2470 x 2185	1230	615	624 x 2105 x S a
1400 x 2100	2870 x 2185	1430	715	724 x 2105 x S a
1600 x 2100	3270 x 2185	1630	815	824 x 2105 x S a
1800 x 2100	3670 x 2185	1830	915	924 x 2105 x S a
2000 x 2100	4070 x 2185	2030	1015	1024 x 2105 x S a
2200 x 2100	4470 x 2185	2230	1115	1124 x 2105 x S a
2400 x 2100	4870 x 2185	2430	1215	1224 x 2105 x S a

MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLES HASTA 2700
medida especial disponível até 2700


	PARED: parede:	SEDE: sede:	GROSOR HOJA MAX: espessura porta max:
YESO	90 mm	55 mm	Sa max 40 mm
YESO	105 mm	70 mm	Sa max 50 mm
CARTÓN YESO	100 mm	55 mm	Sa max 40 mm

DOBLE LATERAL




HOJA DOBLE
PORTA DUPLA

SECCIÓN VERTICAL
seção vertical



SECCIÓN HORINZONTAL
seção horizontal



CONTENIDO
conteúdo

1 CAJA METÁLICA OBRA / CARTÓN-YESO
CASSETE

2 GUÍAS DESLIZANTES
GUIA DE CORRER

1 TABLA DE MADERA
MADEIRA

2 DISTANCIALES
DISTANCIADORAS

2 KIT RUEDAS
ROLETES

1 KIT DE TRACCIÓN
KIT DE TRAÇÃO


MEDIDAS DOBLE LATERAL
medidas lado duplo

LUZ DE PASO espaço disponível Lp x Hp	MEDIDA TOTAL medidas máximas L Mi x H Mi	A	B	MEDIDA DE PUERTA medidas pa porta La x Ha x Sa
1200 x 2000	1880 x 2085	1240	615	624 x 2005 x S a
1400 x 2000	2180 x 2085	1440	715	724 x 2005 x S a
1600 x 2000	2480 x 2085	1640	815	824 x 2005 x S a
1800 x 2000	2780 x 2085	1840	915	924 x 2005 x S a
2000 x 2000	3080 x 2085	2040	1015	1024 x 2005 x S a
2200 x 2000	3380 x 2085	2240	1115	1124 x 2005 x S a
2400 x 2000	3680 x 2085	2440	1215	1224 x 2005 x S a
1200 x 2020	1880 x 2105	1240	615	624 x 2025 x S a
1400 x 2020	2180 x 2105	1440	715	724 x 2025 x S a
1600 x 2020	2480 x 2105	1640	815	824 x 2025 x S a
1800 x 2020	2780 x 2105	1840	915	924 x 2025 x S a
2000 x 2020	3080 x 2105	2040	1015	1024 x 2025 x S a
2200 x 2020	3380 x 2105	2240	1115	1124 x 2025 x S a
2400 x 2020	3680 x 2105	2440	1215	1224 x 2025 x S a
1200 x 2100	1880 x 2185	1240	615	624 x 2105 x S a
1400 x 2100	2180 x 2185	1440	715	724 x 2105 x S a
1600 x 2100	2480 x 2185	1640	815	824 x 2105 x S a
1800 x 2100	2780 x 2185	1840	915	924 x 2105 x S a
2000 x 2100	3080 x 2185	2040	1015	1024 x 2105 x S a
2200 x 2100	3380 x 2185	2240	1115	1124 x 2105 x S a
2400 x 2100	3680 x 2185	2440	1215	1224 x 2105 x S a

MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLES HASTA 2700
medida especial disponível até 2700


	PARED: parede:	SEDE: sede:	GROSOR HOJA MAX: espessura porta max:
YESO	175 mm	135 mm	Sa max 44 mm
CARTÓN YESO	185 mm	135 mm	Sa max 44 mm

DOBLE CENTRAL




HOJA DOBLE
PORTA DUPLA

SECCIÓN VERTICAL
seção vertical



SECCIÓN HORINZONTAL
seção horizontal



CONTENIDO
conteúdo

1 CAJA METÁLICA OBRA / CARTÓN-YESO
CASSETE

1 GUÍA DESLIZANTE
GUIA DE CORRER

2 TABLAS DE MADERA
MADEIRA

4 DISTANCIALES
DISTANCIADORAS

2 KIT RUEDAS
ROLETES

MEDIDAS DOBLE CENTRAL
medidas duplo central

LUZ DE PASO espaço disponível Lp x Hp	MEDIDA TOTAL medidas máximas L Mi x H Mi	A	B	MEDIDA DE PUERTA medidas pa porta La x Ha x Sa
600 + 600 x 2000	1960 x 2085	640	640	624 x 2005 x S a
700 + 700 x 2000	2260 x 2085	740	740	724 x 2005 x S a
800 + 800 x 2000	2560 x 2085	840	840	824 x 2005 x S a
900 + 900 x 2000	2860 x 2085	940	940	924 x 2005 x S a
1000 + 1000 x 2000	3160 x 2085	1040	1040	1024 x 2005 x S a
1100 + 1100 x 2000	3460 x 2085	1140	1140	1124 x 2005 x S a
1200 + 1200 x 2000	3760 x 2085	1240	1240	1224 x 2005 x S a
600 + 600 x 2020	1960 x 2105	640	640	624 x 2025 x S a
700 + 700 x 2020	2260 x 2105	740	740	724 x 2025 x S a
800 + 800 x 2020	2560 x 2105	840	840	824 x 2025 x S a
900 + 900 x 2020	2860 x 2105	940	940	924 x 2025 x S a
1000 + 1000 x 2020	3160 x 2105	1040	1040	1024 x 2025 x S a
1100 + 1100 x 2020	3460 x 2105	1140	1140	1124 x 2025 x S a
1200 + 1200 x 2020	3760 x 2105	1240	1240	1224 x 2025 x S a
600 + 600 x 2100	1960 x 2185	640	640	624 x 2105 x S a
700 + 700 x 2100	2260 x 2185	740	740	724 x 2105 x S a
800 + 800 x 2100	2560 x 2185	840	840	824 x 2105 x S a
900 + 900 x 2100	2860 x 2185	940	940	924 x 2105 x S a
1000 + 1000 x 2100	3160 x 2185	1040	1040	1024 x 2105 x S a
1100 + 1100 x 2100	3460 x 2185	1140	1140	1124 x 2105 x S a
1200 + 1200 x 2100	3760 x 2185	1240	1240	1224 x 2105 x S a

MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLES HASTA 2700
medida especial disponível até 2700

	PARED: parede:	SEDE: sede:	GROSOR HOJA MAX: espessura porta max:
YESO	205 mm	70 mm	Sa max 44 mm
CARTÓN YESO	211 mm	70 mm	Sa max 44 mm



INTERFER
Rua Neves Ferreira, 3-B
1170-273 LISBOA - PORTUGAL
Tlf: +351 218 110 600 (20 Linhas)
fax +351 218 150 026
www.interfer.pt
geral@interfer.pt