UNO®

SOLUCIONES DE CIERRE PARA LA OFICINA / SOLUTIONS DE VERROUILLAGE POUR LE BUREAU

INTERFER

ojmar®


INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

UNO®

SOLUCIONES DE CIERRE PARA LA OFICINA / SOLUTIONS DE VERROUILLAGE POUR LE BUREAU

UNA AMPLIA GAMA DE SISTEMAS DE CIERRE QUE OFRECE DIFERENTES SOLUCIONES EN FUNCIÓN DEL USO Y TIPO DE MUEBLE.

UNE VASTE GAMME DE SYSTÈMES DE FERMETURE QUI OFFRE DIFFÉRENTES SOLUTIONS EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DU TYPE DE MEUBLE.



Reservado el derecho de modificar el diseño o medidas. Carece de valor contractual.
Nous nous réservons le droit de modifier les modèles ou les dimensions.

© Ojmar, S.A.

UNO®

SOLUCIONES DE CIERRE PARA LA OFICINA / SOLUTIONS DE VERROUILLAGE POUR LE BUREAU

ÍNDICE
SOMMAIRE

PÁGINA
PAGE

8 **01. ÍNDICE CATÁLOGO**
SOMMAIRE

12 **02. INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL**
INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

16 **03. SISTEMA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE**
SYSTÈME À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

20 **04. ESCUDOS**
ROSACES

24 **05. LLAVES**
CLÉS

30 **06. CALZOS**
ADAPTATEURS

34 **07. BOMBILLOS**
BATTEUSES

48 **08. CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS**
SERRURES POUR PORTES COULISSANTES

58 **09. CERRADURAS DE SOBREPONER**
SERRURES À PLAQUER

68 **10. SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA CAJONERAS**
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR CAISSONS

90 **11. SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA ARCHIVADORES**
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR MEUBLES DOSSIERS SUSPENDUS


98 **12. CERRADURAS ESPAÑOLETA**
SERRURES ESPAGNOLETTE

110 **13. CERRADURAS DE FALLEBAS**
SERRURES CRÉMONE

118 **14. POMO UNIVERSAL PARA CERRADURAS CON CILINDRO INTERCAMBIABLE**
BOUTON UNIVERSEL POUR SERRURES AVEC CYLINDRE INTERCHANGEABLE

124 **15. CERRADURAS PARA PUERTAS DE CRISTAL**
SERRURES POUR PORTES EN VERRE

INTERFER
www.interfer.pt





01

ÍNDICE
SOMMAIRE

02. INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL
12 Información técnica general

03. SISTEMA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE
19 Cilindro intercambiable

04. ESCUDOS
22 Escudos
23 Escudos adaptadores a diámetro 16,5

05. LLAVES
26 Tipos de llave
27 **268** Llave plegable simple
27 **268** Juego de llaves con funda plegable y llave metálica
28 **212** Llave k·uno simple
28 **213** Llave k·uno doble

06. CALZOS
33 Calzos para cerraduras con aletas

07. BOMBILLOS
38 Giro de la cerradura y posición de la lengüeta
39 Lengüeta de acero zincado
40 **2502** Bombillo para metal. Giro 180º
40 **2503** Bombillo para metal. Giro 90º
40 **2508** Bombillo para metal. Giro 90º
41 **2510** Bombillo para metal. Giro 90º
41 **2512** Bombillo para metal. Giro 90º
42 **2514** Bombillo para madera. Giro 90º
42 **2515** Bombillo para metal. Giro 180º
42 **2516** Bombillo para metal. Giro 90º
43 **2520** Bombillo para metal. Giro 180º
43 **2521** Bombillo para metal. Giro 90º
43 **2523** Bombillo para metal. Giro 180º
43 **2524** Bombillo para metal. Giro 90º
44 **2539** Bombillo para armario de persiana. Giro 180º
44 **2541** Bombillo para armario de persiana. Giro 90º

02. INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
12 Informations techniques générales

03. SYSTÈME À CYLINDRE INTERCHANGEABLE
19 Cylindre interchangeable

04. ROSACES
22 Rosaces
23 Rosaces de réduction à diamètre 16,5

05. CLÉS
26 Clés
27 **268** Clé pliante simple
27 **268** 1 Clé pliante + 1 clé métal
28 **212** Clé k·uno
28 **213** Clé k·uno avec clé de secours

06. ADAPTATEURS
33 Adaptateurs

07. BATTEUSES
38 Mouvement de la serrure et position de la came
39 Came en acier zingué
40 **2502** Batteuse pour métal. Mouvement 180º
40 **2503** Batteuse pour métal. Mouvement 90º
40 **2508** Batteuse pour métal. Mouvement 90º
41 **2510** Batteuse pour métal. Mouvement 90º
41 **2512** Batteuse pour métal. Mouvement 90º
42 **2514** Batteuse pour bois. Mouvement 90º
42 **2515** Batteuse pour métal. Mouvement 180º
42 **2516** Batteuse pour métal. Mouvement 90º
43 **2520** Batteuse pour métal. Mouvement 180º
43 **2521** Batteuse pour métal. Mouvement 90º
43 **2523** Batteuse pour métal. Mouvement 180º
43 **2524** Batteuse pour métal. Mouvement 90º
44 **2539** Batteuse pour bois. Mouvement 180º
44 **2541** Batteuse pour armoire à rideau. Mouvement 90º

44 **2545** Bombillo montaje rápido para metal. Giro 180º
44 **2546** Bombillo montaje rápido para metal. Giro 90º
45 **2547** Bombillo montaje rápido para metal. Giro 180º
45 **2548** Bombillo montaje rápido para metal. Giro 90º
45 **2070** Bombillo para madera. Giro 180º
45 **2071** Bombillo para madera. Giro 90º
46 **2966** Tirador empotrable. Montaje rápido.
47 **2966** Tirador empotrable. Montaje rápido.

08. CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS
51 **2855** Cerradura para puertas correderas
52 **2919** Cerradura de pulsar
53 **2004** Cerradura de pulsar
54 **2040** Cerradura para armario persiana
55 **2041** Cerradura para armario persiana
56 **2042** Cerradura para armario persiana
57 **2601** Cerradura para puertas correderas

09. CERRADURAS DE SOBREPONER
60 **2531** Cerradura de sobreponer con entradas variables
60 **2853** Cerradura de sobreponer
61 **2856** Cerradura de sobreponer
61 **2857** Cerradura de sobreponer
62 **2858** Cerradura de sobreponer
62 **2858** Cerradura de sobreponer
63 **2960** Cerradura de sobreponer de golpete
63 **2965** Cerradura de sobreponer con entradas variables
64 **2967** Cerradura de sobreponer
65 Accesorios para cerraduras de sobreponer
66 Accesorios para cerraduras de sobreponer

10. SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA CAJONERAS
72 **285** Sistema de cierre centralizado montaje lateral
73 **2016** Sistema de cierre centralizado montaje en el canto
74 **2018_ 2039** Cerraduras para sistema de cierre centralizado montaje frontal

44 **2545** Batteuse à fourchette pour métal. Mouvement 180º
44 **2546** Batteuse à fourchette pour métal. Mouvement 90º
45 **2547** Batteuse à fourchette pour métal. Mouvement 180º
45 **2548** Batteuse à fourchette pour métal. Mouvement 90º
45 **2070** Batteuse pour bois. Mouvement 180º
45 **2071** Batteuse pour bois. Mouvement 90º
46 **2966** Batteuse pour armoire à rideau. Mouvement 90º
47 **2966** Batteuse pour armoire à rideau. Mouvement 90º

08. SERRURES POUR PORTES COULISSANTES
51 **2855** Serrure pour portes coulissantes
52 **2919** Serrure à poussoir
53 **2004** Serrure à poussoir
54 **2040** Serrure pour armoires à rideaux
55 **2041** Serrure pour armoires à rideaux
56 **2042** Serrure pour armoires à rideaux
57 **2601** Serrure pour portes coulissantes

09. SERRURES À PLAQUER
60 **2531** Serrure à plaquer axe réglable
60 **2853** Serrure à plaquer
61 **2856** Serrure à plaquer
61 **2857** Serrure à plaquer
62 **2858** Serrure à plaquer
62 **2858** Serrure à plaquer
63 **2960** Serrure à pêne demi-tour
63 **2965** Serrure à plaquer axe réglable
64 **2967** Serrure à plaquer
65 Accessoires pour serrures à plaquer
66 Accessoires pour serrures à plaquer

10. SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR CAISSONS
72 **285** Système de verrouillage centralisé montage latéral
73 **2016** Système de verrouillage centralisé montage dans le chant
74 **2018_2039** Serrures pour système de verrouillage centralisé montage frontal

01

ÍNDICE

SOMMAIRE

75 **1018** Regleta para cierre centralizado montaje frontal simple

76 **1031** Regleta para cierre centralizado montaje frontal antivuelco

77 **2033** Sistema de cierre centralizado antivuelco montaje frontal antivuelco

78 Regleta para cierre centralizado con topes remachados

79 Accesorios para sistema de cierre centralizado simple

80 Accesorios para sistema de cierre centralizado antivuelco

75 **1018** Tringle pour système de verrouillage centralisé montage frontal simple

76 **1031** Tringle pour système de verrouillage centralisé sélectif montage frontal

77 **2033** Système de verrouillage centralisé sélectif montage frontal

78 Tringle pour système de verrouillage centralisé avec ergots rivetés.

79 Accessoires pour système de verrouillage centralisé simple

80 Accessoires pour système de verrouillage centralisé sélectif



SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO ANTIVUELCO TOTAL PARA CAJONERAS

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR CAISSONS

86 **2036 _ 2037** Cerraduras para SISTEMA 1038 centralizado antivuelco total para cajoneras. Montaje frontal

87 **1038** Regleta antivuelco total montaje a tornillos

88 **1038** Regleta antivuelco total montaje a presión

86 **2036 _ 2037** Serrures pour SISTEMA 1038 verrouillage centralisé sélectif total pour caissons. Montage frontal

87 **1038** Tringle de verrouillage sélectif total montage à vis.

88 **1038** Tringle de verrouillage sélectif total montage à tourillons

11. SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA ARCHIVADORES

11. SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR MEUBLES DOSSIERS SUSPENDUS

92 **2974** Cerradura para SISTEMA 1038 centralizado antivuelco total para archivadores

93 **1038** Regleta antivuelco total para archivadores

94 Accesorios para SISTEMA 1038

96 **2968** Cerradura española horizontal para archivadores

92 **2974** Serrure pour SISTEMA 1038 verrouillage centralisé sélectif total pour meubles dossiers suspendus

93 **1038** Tringle de verrouillage sélectif total pour meubles dossiers suspendus

94 Accessoires pour SISTEMA 1038

96 **2968** Serrure espagnolette horizontale pour meubles dossiers suspendus



12. CERRADURAS ESPAÑOLETA

12. SERRURES ESPAGNOLETTE

100 Esquema de montaje cerradura española 2968

101 **2968** Cerradura española. Montaje a tornillos. E-15 y E-25

102 **2968** Cerradura española. Montaje a presión. E-15 y E-25

103 Instrucciones para el cambio de posición de la cerradura unificada. Dcha / izda

104 Accesorios para cerradura española 2968

105 Esquema de montaje cerradura 2971

106 **2971** Cerradura española E-15 con varilla

100 Exemple de montage serrure 2968

101 **2968** Serrure espagnolette montage à visser. E-15 et E-25


102 **2968** Serrure espagnolette à tourillons. E-15 et E-25

103 Instructions pour le changement de position de la serrure universelle. Droite / Gauche

104 Accessoires pour serrure espagnolette 2968

105 Exemple de montage serrure 2971

106 **2971** Serrure espagnolette E-15 avec cache-tige







107 Accesorios para cerradura española 2971

108 Accesorios para cerraduras española

107 Accessoires pour serrure espagnolette 2971

108 Accessoires pour serrures espagnolette

13. CERRADURAS DE FALLEBAS CON Y SIN POMO

13. SERRURES CRÉMONE AVEC CYLINDRE OU À BOUTON

112 **2974** Cerradura de falleba lineal vertical

112 **2974** Cerradura de falleba lineal horizontal

116 Accesorios para falleba lineal 2974

117 Ejemplo de montaje

112 **2974** Serrure crémone verticale

112 **2974** Serrure crémone horizontale

116 Accessoires pour crémone 2974

117 Exemple de montage

14. POMO UNIVERSAL PARA CERRADURAS CON CILINDRO INTERCAMBIABLE

14. BOUTON UNIVERSEL POUR SERRURES AVEC CYLINDRE INTERCHANGEABLE

121 **5064** Pomo con cilindro

121 **1064** Pomos sin cilindro

122 Instrucciones

123 Accesorios Pomo fijo

123 **0931** Pomo fijo

121 **5064** Bouton avec cylindre

121 **1064** Bouton sans cylindre

122 Instructions

123 Accessoires pour bouton fixe

123 **0931** Bouton fixe

15. CERRADURAS PARA PUERTAS DE CRISTAL

15. SERRURES POUR PORTES EN VERRE

126 **2515.E10** Cerradura para puertas de cristal

127 **2907** Cerradura de pulsar para puertas correderas de cristal

128 **2910** Cerradura para puertas de cristal

129 **2911** Cerradura de pulsar para puertas correderas con perfil de aluminio

130 **2913** Cerradura para puertas correderas de cristal con perfil de aluminio

131 **2914** Cerradura para puertas de cristal

132 **2915** Cerradura para puertas correderas de cristal

133 **2916** Cerradura para puertas batientes de cristal

134 **2917** Cerradura para puertas batientes de cristal sin perforar

135 Ejemplos de montaje

136 **2918** Cerradura central para puertas batientes de cristal sin perforar

126 **2515.E10** Serrures pour portes en verre

127 **2907** Serrure à poussoir pour portes coulissantes

128 **2910** Serrure pour portes en verre

129 **2911** Serrure à poussoir pour portes coulissantes avec profil aluminium

130 **2913** Serrure à poussoir pour portes coulissantes avec profil aluminium

131 **2914** Serrure pour portes en verre

132 **2915** Serrure pour portes coulissantes en verre

133 **2916** Serrure pour portes en verre

134 **2917** Serrure pour portes en verre. montage sans perçage

135 Exemples de montage

136 **2918** Serrure centrale pour portes battantes en verre, montage sans perçage

UNO®

La gama de cerraduras UNO® de OJMAR incorporan de serie:
a.- 2 llaves metálicas de doble dentado numeradas.
b.- 1 escudo standard.
c.- 698 combinaciones diferentes.

PERSONALIZACIÓN


Posibilidad de numeración del cilindro con el número de llave.
Posibilidad de cerraduras con la misma combinación.
Posibilidad de grupos.
Posibilidad de embalajes especiales a medida.
Posibilidad de personalización del cilindro con el logotipo del cliente.
Posibilidad de extracción de llave únicamente en posición de cerrado. Bajo pedido.

DIÁMETRO DEL CUERPO DE LAS CERRADURAS

La gama de cerraduras UNO® está disponible para un diámetro del cuerpo de cerradura de 16,5 mm. Diámetro 18 mm disponible bajo pedido.

AMAESTRAMIENTOS

Todos los modelos de La gama de cerraduras UNO® ofrecen la posibilidad de amaestramiento.



ACABADOS

XX= ACABADO

Para indicar el acabado deseado, sustituir las posiciones « XX » por la abreviatura del acabado según tabla siguiente:

AL = aluminio	PB = plástico, blanco
CN = negro (cerraduras)	PG = plástico gris
CR = cromo	PM = plástico marrón
HT = transparente	PN = plástico negro
NE = negro (funda llaves)	SB = zamak sin baño
ZI = zincado	NI = níquel
ZN = negro (varillas)	

VERSIÓN DE CERRADURA

Y= VERSIÓN DE CERRADURA

Para indicar la versión de cerradura, sustituir la posición « Y » por el dígito 2, 3, 5 ó 7 según opción deseada:
2 = cilindro fijo
3 = cilindro fijo, amaestrado
5 = cilindro intercambiable montado
7 = cuerpo de cerradura intercambiable, sin cilindro

NOTA: Todas las dimensiones del presente catálogo son en milímetros (mm).

UNO®

La gamme de serrures UNO® d´OJMAR sont équipées en série de:
a.- 2 clés métalliques numérotées à double entrée.
b.- 1 rosace standard.
c.- 698 combinaisons différentes.

PERSONNALISATION


Possibilité de numéroter le cylindre avec le numéro de la clé.
Possibilité de créer des serrures avec la même combinaison.
Possibilité de produire des groupes.
Possibilité de fournir des emballages spéciaux sur demande.
Possibilité de personnaliser le cylindre avec votre logo.
Possibilité d´extraire la clé uniquement en position fermée. Sur demande.

DIAMÈTRE DU CORPS DES SERRURES

La gamme de serrures UNO® est disponible avec un diamètre de corps de serrure de 16,5 mm. Diamètre 18mm disponible sur demande.

SYSTÈMES PASSE-PARTOUT

Tous les modèles de la gamme UNO® offrent la possibilité d´incorporer un système passe-partout:



FINITIONS

XX= FINITION

Pour indiquer la finition souhaite, remplacer les positions « XX » par l'abréviation de la finition:

AL = aluminium	PB = plastique, blanc
CN = noir (serrures)	PG = plastique gris
CR = chrome	PM = plastique, marron
HT = transparent	PN = plastique noir
NE = noir (capuchon des clés)	SB = zamak non traité
ZI = zingué	NI = nickel
ZN = noir (tringles)	

VERSION DE SERRURE

Y= VERSION DE SERRURE

Pour indiquer la version de la serrure, remplacer la position « Y » par le chiffre 2, 3, 5, 7 selon l'option souhaitée:
2 = cylindre fixe
3 = cylindre fixe, avec système passe-partout
5 = cylindre interchangeable assemblé
7 = corps de serrure interchangeable, sans cylindre

REMARQUE: Toutes les dimensions du présent catalogue sont exprimées en millimètres (mm).

LOS PRODUCTOS QUE COMPONEN UNO®
SE FABRICAN EN LA UNIÓN EUROPEA BAJO
LAS MÁS ESTRICTAS NORMAS DE CALIDAD.

LES PRODUITS QUI COMPOSENT UNO® SON
FABRIQUÉS DANS L'UNION EUROPÉENNE
SELON LES NORMES DE QUALITÉ LES PLUS
STRICTES.



INTERFER
www.interfer.pt

03

SISTEMA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE


La principal característica de este sistema consiste en la posibilidad de extraer el cilindro por medio de una llave especial de extracción.

Destacan como ventajas: Seguridad - permite montar o cambiar el cilindro después de que el mueble esté instalado; Comodidad - permite cambiar el cilindro sin necesidad de desmontar la cerradura; la llave de extracción abre la cerradura en caso de pérdida de llaves de usuario; Amaestramiento automáticamente incluido.

SYSTÈME À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

La principale caractéristique de ce système est la possibilité de retirer le cylindre grâce à une clé d'extraction spéciale.

En voici les avantages: Sécurité - il permet de monter ou de remplacer le cylindre après l'installation du meuble; Commodité - il permet de remplacer le cylindre sans avoir à démonter la serrure ; la clé d'extraction ouvre la serrure en cas de perte des clés de l'utilisateur; Système de passe-partout inclus automatiquement.



03

SISTEMA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE
SYSTÈME À CYLINDRE INTERCHANGEABLE




1004.666


CILINDRO INTERCAMBIABLE
CYLINDRE INTERCHANGEABLE

D	CÓD. _ CODE
16,5	**1004.666XX**
18	**1004.H666XX**


ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN




1.




2.



3.



4.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL CILINDRO

1. Comprobar que la llave del usuario está introducida en el cilindro.
2. Posicionar el cilindro haciendo coincidir el pico con la ranura de la cerradura.
3. Insertar el cilindro, haciendo coincidir el pico de la chapilla con la ranura del bombillo, hasta que haga tope con la cerradura (Cualquier otra posición podría dañar el cilindro).
4. Una vez introducido completamente el cilindro, girar la llave. El cilindro queda retenido.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CYLINDRE

1. Vérifier que la clé utilisateur est introduite dans le cylindre.
2. Amener la paillete de rétention en face de la rainure en V.
3. Insérer le cylindre, en faisant coincider l'extrémité de la paillette avec la fente du cylindre, jusqu´ à la butée de la serrure (Toute autre position pourrait endommager le cylindre).
4. Une fois le cylindre complètement introduit, tourner la clé. Le cylindre est bloqué.


1.



2.



3.



INSTRUCCIONES PARA EXTRAER EL CILINDRO

1. Insertar la llave de extracción (llave con funda roja) en el cilindro.
2. Girar la llave hasta alcanzar la posición de extracción (45°-90° dependiendo del modelo de cerradura).
3. El cilindro puede extraerse fácilmente.

INSTRUCTIONS POUR EXTRAIRE LE CYLINDRE

1. Insérer la clé d'extraction (clé rouge) dans le cylindre.
2. Tourner la clé jusqu'à la position d'extraction (45°-90° selon le modèle de serrure).
3. Le cylindre peut être facilement retiré.

INTERFER
www.interfer.pt

ESCUDOS

Diseñados no solamente para disimular imperfecciones. Sus líneas ortogonales y la variedad de colores vivos o neutros aportan un tono divertido que ayuda a destacar la pieza y personaliza el mobiliario. Una atractiva ampliación de nuestra gama de escudos "clásicos".

ROSACES


Conçus non seulement pour dissimuler des imperfections. Leur lignes orthogonales et la variété de couleurs vives ou neutres apportent une touche d'amusement permettant de rehausser la pièce et de personnaliser le mobilier. Une extension intéressante de notre gamme de rosaces décoratives "classiques".



ESCUDOS
ROSACES

CÓDIGO / CODE	RAL	COLOR / COULEUR
R1.9005	9005	NEGRO / NOIR
R1.7040	7040	GRIS / GRIS
R1.3020	3020	ROJO / ROUGE
R1.1023	1023	AMARILLO / JAUNE
R1.2000	2000	NARANJA / ORANGE
R1.5012	5012	AZUL / BLEU
R1.8017	8017	MARRON / MARRON
R1.6013	6013	VERDE / VERT
R1.HT		TRANSPARENTE / TRANSPARENT

ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø18 mm.
TROU DE PERÇAGE Ø18 mm.






ESCUDO ESTANDARD
ROSACE STANDARD

D1	D2	CÓDIGO / CODE
24	16,6	**1000.018XX**
25	18,1	**1000.022XX**

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

CÓDIGO / CODE **1000.018XX**
ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø17,8 mm.
TROU DE PERÇAGE Ø17,8 mm.
CÓDIGO / CODE **1000.022XX**
ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø19,3 mm.
TROU DE PERÇAGE Ø19,3 mm.





CÓDIGO
CODE
1000.027XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN


ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø17 mm.
TROU DE PERÇAGE Ø17 mm.



CÓDIGO
CODE
1000.028XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø18 mm.
TROU DE PERÇAGE Ø18 mm.



ESCUDOS ADAPTADORES A DIÁMETRO 16,5
ROSACES DE RÉDUCTION Á DIAMÈTRE 16,5

PARA DIFERENTES DIÁMETROS
POUR DIFFÉRENTS DIAMÈTRES




ESCUDO ADAPTADOR DE Ø19
ROSACE DE RÉDUCTION DE Ø19

CÓDIGO
CODE
1000.029XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø20 mm.
TROU DE PERÇAGE Ø20 mm.






ESCUDO ADAPTADOR DE Ø20
ROSACE DE RÉDUCTION Ø20

CÓDIGO
CODE
1000.030XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø21mm.
TROU DE PERÇAGE Ø21 mm.






ESCUDO ADAPTADOR DE Ø22
ROSACE DE RÉDUCTION Ø22

CÓDIGO
CODE
1000.031XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

ORIFICIO EN EL MUEBLE DE Ø23 mm.
TROU DE PERÇAGE Ø23 mm.



INTERFER
www.interfer.pt

LLAVES

Además de nuestra gama de llaves convencionales ofrecemos una llave única en su categoría. La nueva K·UNO es un nuevo concepto de llave plegable. Una pieza que aporta todas las ventajas de un diseño compacto y estilizado, siempre en perfecta combinación con la funcionalidad y comodidad. Nuestra llave K·UNO está disponible en plástico transparente, negro y gris.

CLÉS

Outre notre gamme de clés conventionnelles, nous proposons une clé unique en son genre: la nouvelle K·UNO est un nouveau concept de clé pliante. Une pièce qui offre tous les avantages d'un design compact et stylisé, toujours en parfaite combinaison avec la fonctionnalité et la commodité. Notre clé K·UNO est disponible en plastique transparent, noir et gris.

TIPOS DE LLAVE
CLÉS



Llave maestra de acero niquelado con funda blanca.
Clé passe avec capuchon blanc.
CÓD. _ CODE: **124.27.- - -**



Llave de extracción de acero niquelado con funda roja.
Clé d´extraction avec capuchón rouge.
CÓD. _ CODE: **129.28.- - -**



Juego de 2 llaves de acero niquelado.
Deux clés en acier nickelé.
CÓD. _ CODE: **121.01.- - -**



Juego de 2 llaves con funda bisagra redonda en plástico negro.
Deux clés articulées rondes en plastic noir.
CÓD. _ CODE: **146.63.- - -**



Juego de llave con funda bisagra redonda y llave metálica.
1 clé métal + 1 clé articulée ronde.
CÓD. _ CODE: **146.63.E- -.- - -**



Juego de 2 llaves con funda bisagra cuadrada en plástico negro.
Deux clés articulées carrés en plastic noir.
CÓD. _ CODE: **146.128.- - -**

Posibilidad de personalización.
Possibilité de personnaliser les capuchons avec le logo du client.


LLAVE PLEGABLE SIMPLE
CLÉ PLIANTE SIMPLE



CÓDIGO
CODE
268.00XX.E04

ACABADOS
FINITION
XX > HT, AL, NE

Posibilidad de personalización.
Possibilité de personnaliser les capuchons avec le logo du client.




JUEGO DE LLAVES CON FUNDA PLEGABLE Y LLAVE METÁLICA
1 CLÉ PLIANTE + 1 CLÉ MÉTAL



CÓDIGO
CODE
268.00XX.E01

ACABADOS
FINITION
XX > HT, AL, NE

Posibilidad de personalización.
Possibilité de personnaliser les capuchons avec le logo du client.



INTERFER
www.interfer.pt

05

LLAVES
CLÉS




LLAVE K·UNO SIMPLE
CLÉ K·UNO

CÓDIGO
CODE
212.01XX.000

ACABADOS
FINITION
XX > HT, AL, NE

Posibilidad de personalización.
Possibilité de personnaliser les capuchons avec le logo du client.




LLAVE K·UNO DOBLE
CLÉ K·UNO AVEC CLÉ DE SECOURS



CÓDIGO
CODE
213.01XX.000

ACABADOS
FINITION
XX > HT, AL, NE

Posibilidad de personalización.
Possibilité de personnaliser les capuchons avec le logo du client.



LLAVE K·UNO /
CLÉ K·UNO



CALZOS

Un práctico accesorio para compensar espesores diferentes de paneles de madera y metal.

ADAPTATEURS

Un accessoire pratique conçu pour compenser différentes épaisseurs de panneaux en bois et en métal.

06



06

CALZOS


ADAPTATEURS


CALZOS PARA CERRADURAS CON ALETAS

ADAPTATEURS




CÓDIGO CODE	H
0017.023PN	12
0017.025PN	5









CÓDIGO CODE	H
0017.022PN	12
0017.024PN	5





EJEMPLO DE MONTAJE

EXEMPLE DE MONTAGE



BOMBILLOS BATTEUSES / 07

INTERFER
www.interfer.pt

VALOR AÑADIDO PARA EL MUEBLE GRACIAS A ACABADOS EXCEPCIONALES.


VALEUR AJOUTÉE POUR LE MEUBLE GRÂCE À DES FINITIONS EXCEPTIONNELLES.




GIRO DE LA CERRADURA Y POSICIÓN DE LA LENGÜETA
MOUVEMENT DE LA SERRURE ET POSITION DE LA CAME

GIRO 90º / MOUVEMENT 90º

METAL / MÉTAL




MADERA / BOIS




GIRO 180º / MOUVEMENT 180º

METAL / MÉTAL



MADERA / BOIS



PARA PETICIÓN DE MUESTRA Y PEDIDO ESPECIFICAR:
Modelo de cerradura
Doblez de lengüeta = H
Radio = R
Distancia = L
Posición
Tipo de lengüeta

POUR DEMANDE D´ÉCHANTILLONS ET COMMANDES VEUILLEZ PRÉCISER:
Model de serrure
Pli de la came = H
Longueur de la came = R
Dimension = L
Position de la came
Type de came


LENGÜETAS ESTANDAR
CAMES STANDARD

H	R	
0	30	35
1	30	35
2	30	35
3	30	35
4	30	35
5	30	35
6	30	35
7	30	35
8	30	35
9	30	35
10	30	35


Otras medidas de lengüeta bajo pedido
D´autres cames peuvent être fournies sur demande.

LENGÜETA DE ACERO ZINCADO
CAME EN ACIER ZINGUÉ

TIPO A



TIPO B











TIPO A




TIPO B




ACCESORIOS
ACCESSOIRES


GRAMPÓN METAL PARA LENGÜETA TIPO B
GÂCHE POUR CAME TYPE B
CÓD. _ CODE
0501.005NI



ESCUADRA METAL PARA LENGÜETA TIPO A
ÉQUERRE POUR CAME TYPE A
CÓD. _ CODE
0950.016ZI



ESCUADRA METAL PARA LENGÜETA TIPO A
ÉQUERRE POUR CAME TYPE A
H CÓD. _ CODE
15 **0950.046NI**
8 **0950.056NI**



2502

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 180º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 180º

2503

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º





CÓDIGO
CODE
Y502.ZZZXX
Y503.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

TUERCA INCLUÍDA
ÉCROU INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE





2508

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º





CÓDIGO
CODE
Y508.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

CLIP INCLUÍDO
CLIP INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE





2510

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º





CÓDIGO
CODE
Y510.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

TUERCA INCLUÍDA
ÉCROU INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE





2512

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º





CÓDIGO
CODE
Y512.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

CLIP INCLUÍDO
CLIP INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE





2514

BOMBILLO PARA MADERA. GIRO 90º
BATTEUSE POUR BOIS. MOUVEMENT 90º





CÓDIGO
CODE
Y514.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

TUERCA INCLUÍDA
ÉCROU INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE





2515

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 180º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 180º

2516

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º







CÓDIGO
CODE
Y515.ZZZXX
Y516.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ


ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

CLIP O TUERCA INCLUÍDO
CLIP OU ÉCROU INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE







2520

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 180º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 180º

2521

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º





CÓDIGO
CODE
Y520.ZZZXX
Y521.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

TUERCA INCLUÍDA
ÉCROU INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE





2523

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 180º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 180º

2524

BOMBILLO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º





CÓDIGO
CODE
Y523.ZZZXX
Y524.ZZZXX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3


DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

CLIP INCLUÍDO
CLIP INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE





2539

BOMBILLO PARA ARMARIO DE PERSIANA. GIRO 180º
BATTEUSE POUR ARMOIRE À RIDEAU. MOUVEMENT 180º

2541

BOMBILLO PARA ARMARIO DE PERSIANA. GIRO 90º
BATTEUSE POUR ARMOIRE À RIDEAU. MOUVEMENT 90º




CÓDIGO
CODE
Y53916.WZZZXX
Y54116.WZZZXX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

POSICIÓN DE LA ALETA DE FIJACIÓN
POSITION DE LA PLAQUE DE FIXATION
W



2545

BOMBILLO MONTAJE RÁPIDO PARA METAL. GIRO 180º
BATTEUSE À FOURCHETTE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 180º

2546

BOMBILLO MONTAJE RÁPIDO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE À FOURCHETTE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º




CÓDIGO
CODE
Y545.ZZZXX
Y546.ZZZXX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, NI, AL, CN

SIN ESCUDO
SANS ROSACE



2547

BOMBILLO MONTAJE RÁPIDO PARA METAL. GIRO 180º
BATTEUSE À FOURCHETTE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 180º

2548

BOMBILLO MONTAJE RÁPIDO PARA METAL. GIRO 90º
BATTEUSE À FOURCHETTE POUR MÉTAL. MOUVEMENT 90º




CÓDIGO
CODE
Y547.ZZZXX
Y548.ZZZXX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > CR, AL, CN

SIN ESCUDO
SANS ROSACE



2070

BOMBILLO PARA MADERA. GIRO 180º
BATTEUSE POUR BOIS. MOUVEMENT 180º

2071

BOMBILLO PARA MADERA. GIRO 90º
BATTEUSE POUR BOIS. MOUVEMENT 90º




CÓDIGO
CODE
Y07016.WZZZXX
Y07116.WZZZXX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

DEFINICIÓN DE LA LENGÜETA
DÉFINITION DE LA CAME
ZZZ

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

POSICIÓN DE LA ALETA DE FIJACIÓN
POSITION DE LA PLAQUE DE FIXATION
W



2966

TIRADOR EMPOTRABLE. MONTAJE RÁPIDO
POIGNÉE ENCASTRABLE




	PTOS . DE CIERRE POINTS DE VERROUILLAGE	
CÓD. _ CODE	2	3
DCHA. _ DROITE	**Y966.001XX**	**Y966.003XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y966.002XX**	**Y966.004XX**


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN


Expesor chapa: 0,8 - 1,2 mm
Épaisseur de tôle : 0,8 - 1,2 mm




Lengüeta para 2 puntos de cierre
Came pour 2 points de verrouillage



Lengüeta para 3 puntos de cierre
Came pour 3 points de verrouillage



Orificio de anclaje
Trou de perçage



2966

TIRADOR EMPOTRABLE. MONTAJE RÁPIDO
POIGNÉE ENCASTRABLE




	PTOS . DE CIERRE POINTS DE VERROUILLAGE	
CÓD. _ CODE	2	3
DCHA. _ DROITE	**Y966.101XX**	**Y966.103XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y966.102XX**	**Y966.104XX**


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN


Expesor chapa: 0,8 - 1,2 mm
Épaisseur de tôle : 0,8 - 1,2 mm




Lengüeta para 2 puntos de cierre
Came pour 2 points de verrouillage



Lengüeta para 3 puntos de cierre
Came pour 3 points de verrouillage



Orificio de anclaje
Trou de perçage



INTERFER
www.interfer.pt

CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS

SERRURES POUR PORTES COULISSANTES

08

2855


CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS
SERRURE POUR PORTES COULISSANTES





CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR **Y855.161XX**
DCHA. _ DROITE **Y855.162XX**
IZQDA. _ GAUCHE **Y855.163XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN








GRAMPÓN METAL
GÂCHE MÉTAL

CÓD. _ CODE
0855.012NI






GRAMPÓN METAL
GÂCHE MÉTAL

CÓD. _ CODE
0855.014XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, ZN



2919

CERRADURA DE PULSAR
SERRURE À POUSSOIR




CÓDIGO

CODE	R	L
Y919.001XX	8	19,25
Y919.002XX	8	24,25
Y919.003XX	3	19,25
Y919.004XX	15	24,25

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






CÓDIGO

CODE	R	L
Y919.005XX	8	19,25
Y919.006XX	15	24,25

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7


ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






GRAMPÓN METAL
GÂCHE MÉTAL

CÓD. _ CODE
0855.014NI



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2004

CERRADURA DE PULSAR
SERRURE À POUSSOIR




CÓDIGO

CODE	L
Y004.022XX	23
Y004.027XX	27

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

Bajo pedido L=32-37-42.
L=32-37-42 sur demande.






CERRADURA DE PULSAR DE DOBLE RETENCIÓN
SERRURES À POUSSOIR AVEC DOUBLE RETENTION

CÓDIGO
CODE
Y004.E37XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN




Posibilidad de cola roscada bajo pedido.
Possibilité de doigt taraudé.



PROLONGADOR
ALLONGES D'ERGOT

CÓD. _ CODE	**L**
1004.053NI	24
1004.054NI	36



2040

CERRADURA PARA ARMARIO PERSIANA
SERRURE POUR ARMOIRES À RIDEAUX




CÓDIGO
CODE R
Y040.003XX 22,50

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7


ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

SIN ESCUDO
SANS ROSACE

Consultar para otras longitudes (R) de tope roscado.
D'autres longueurs d'ergot (R) peuvent être fournies sur demande.



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2041

CERRADURA PARA ARMARIO PERSIANA
SERRURE POUR ARMOIRES À RIDEAUX




CÓD. _ CODE R
DCHA. _ DROITE 21 **Y041.001XX**
IZQDA. _ GAUCHE 21 **Y041.002XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN


POSIBILIDAD DE BOMBILLO CON L=30
POSIBILIDAD DE LENGÜETAS CON R: 17 A 40
L=30 DISPONIBLE SUR DEMANDE
R 17 À 40 DISPONIBLE SUR DEMANDE



ACCESORIOS




PLACA DE FIJACIÓN CON ORIFICIO
PLAQUE DE FIXATION POUR GÂCHE
CÓD. _ CODE
1041.080PN






PLACA DE FIJACIÓN SIN ORIFICIO
PLAQUE DE FIXATION POUR GÂCHE
CÓD. _ CODE
1041.090PN






GRAMPÓN DE ZAMAK
GÂCHE EN ZAMAK
CÓD. _ CODE
1041.060AL





GRAMPÓN DE CHAPA
GÂCHE
CÓD. _ CODE
1041.070XX



ACABADOS
FINITION
XX > NI, ZN

2042

CERRADURA PARA ARMARIO PERSIANA
SERRURE POUR ARMOIRES À RIDEAUX




Excéntrica E-22
Broche E-22



Céntrica E-15
Broche E-15







	L	E	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	22	15	**Y042.504XX**
	26		**Y042.507XX**
	22	22	**Y042.510XX**
	26		**Y042.513XX**
DCHA. _ DROITE	22	15	**Y042.502XX**
	26		**Y042.505XX**
	22	22	**Y042.508XX**
	26		**Y042.511XX**
IZQDA. _ GAUCHE	22	15	**Y042.503XX**
	26		**Y042.506XX**
	22	22	**Y042.509XX**
	26		**Y042.512XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN


LENGÜETA DE ZAMAK Y ENGANCHE DE ACERO
CAME EN ZAMAK ET CROCHET EN ACIER






GRAMPÓN DE ZAMAK
GÂCHE EN ZAMAK
CÓD. _ CODE
1042.014XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



GRAMPÓN LISO
GÂCHE PLATE
CÓD. _ CODE
1042.015XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



2601

CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS
SERRURE POUR PORTES COULISSANTES




PARA METAL
POUR MÉTAL

CÓDIGO
CODE
Y601.001XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






PARA MADERA
POUR BOIS


CÓDIGO
CODE
Y601.E06XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



CERRADURAS DE SOBREPONER
SERRURES À PLAQUER

09

2531

CERRADURA DE SOBREPONER
SERRURE À PLAQUER




CÓDIGO
CODE
Y531.ZZZZZXX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

CLIP INCLUÍDO
CLIP INCLUS

SIN ESCUDO
SANS ROSACE



2853

CERRADURA DE SOBREPONER
SERRURE À PLAQUER




	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	**Y853.161XX**
DCHA. _ DROITE	**Y853.162XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y853.163XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

POSIBILIDAD DE LENGÜETA DOBLADA.
POSSIBILITÉ DE CAME PLIÉ.



2856


CERRADURA DE SOBREPONER
SERRURE À PLAQUER



	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	**Y856.161XX**
DCHA. _ DROITE	**Y856.162XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y856.163XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



2857

CERRADURA DE SOBREPONER
SERRURE À PLAQUER




	L	E	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	22	25	**Y85716.221XX**
	32		**Y85716.321XX**
DCHA. _ DROITE	22		**Y85716.222XX**
	32		**Y85716.322XX**
IZQDA. _ GAUCHE	22		**Y85716.223XX**
	32		**Y85716.323XX**

	L	E	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	22	20	**Y85716.224XX**
	32		**Y85716.324XX**
DCHA. _ DROITE	22		**Y85716.225XX**
	32		**Y85716.325XX**
IZQDA. _ GAUCHE	22		**Y85716.226XX**
	32		**Y85716.326XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



2858


CERRADURA DE SOBREPONER
SERRURE À PLAQUER



	L	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	22	**Y85816.221XX**
	32	**Y85816.321XX**
DCHA. _ DROITE	22	**Y85816.222XX**
	32	**Y85816.322XX**
IZQDA. _ GAUCHE	22	**Y85816.223XX**
	32	**Y85816.323XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



2858


CERRADURA DE SOBREPONER
SERRURE À PLAQUER



	L	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	22	**Y85816.224XX**
	32	**Y85816.324XX**
DCHA. _ DROITE	22	**Y85816.225XX**
	32	**Y85816.325XX**
IZQDA. _ GAUCHE	22	**Y85816.226XX**
	32	**Y85816.326XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



2960


CERRADURA DE GOLPETE
SERRURE À PÊNE DEMI-TOUR



	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	**Y96016.221XX**
DCHA. _ DROITE	**Y96016.222XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y96016.223XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



2965

CERRADURA DE SOBREPONER CON ENTRADAS VARIABLES
SERRURE À PLAQUER AXE RÉGLABLE




	L	E	CÓD. _ CODE
DCHA. _ DROITE	22	30	**Y96516.11XX**
	32	30	**Y96516.47XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

TRANSFORMABLE EN POSICIÓN IZQUIERDA Y CAJÓN.
ENTRADAS DE 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

RÉGLABLE EN POSITION GAUCHE ET TIROIR
AXE 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40



2967


CERRADURA DE SOBREPONER
SERRURE À PLAQUER




	CÓD. _ CODE
CAJÓN _ TIROIR	**Y967.161XX**
DCHA. _ DROITE	**Y967.162XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y967.163XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






ACCESORIOS PARA CERRADURAS DE SOBREPONER
ACCESSOIRES POUR SERRURES À PLAQUER



ESCUADRA METAL
ÉQUERRE MÉTAL
CÓD. _ CODE
0950.016XX


ACABADOS
FINITION
XX > ZI, ZN





ESCUADRA METAL
ÉQUERRE MÉTAL
CÓD. _ CODE
0963.007XX


ACABADOS
FINITION
XX > NI





ESCUADRA METAL
ÉQUERRE MÉTAL
H CÓD. _ CODE
15 **0950.046NI**
8 **0950.056NI**


ACABADOS
FINITION
XX > NI





ESCUADRA DE PLÁSTICO
ÉQUERRE PLASTIQUE
CÓD. _ CODE
0854.028PN


ACABADOS
FINITION
XX > PN





GRAMPÓN METAL
GÂCHE MÉTAL
CÓD. _ CODE
0855.014XX


ACABADOS
FINITION
XX > NI, ZN



ACCESORIOS PARA CERRADURAS DE SOBREPONER
ACCESSOIRES POUR SERRURES À PLAQUER




GOLPETE DE RETENCIÓN
CROCHET
CÓD. _ CODE
0017.013PN





BULÓN EXCÉNTRICO
BOULON EXCENTRIQUE
CÓD. _ CODE A
0901.033XX 15
0901.051XX 25

ACABADOS
FINITION
XX > NI, ZN




El golpete se puede utilizar también con bombillos.
La golpete peut aussi être utilisé avec une batteuse.


EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



PUERTAS ABIERTAS
PORTES OUVERTES



PUERTAS ABIERTAS
PORTES FERMÉES



INTERFER
www.interfer.pt

SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA CAJONERAS

Ojmar cuenta con una amplia gama de sistemas de cierre centralizado para cajoneras. Son sistemas que se adaptan a los distintos requerimientos del cliente - sea montaje lateral, frontal o en el canto del mueble. De todos nuestros sistemas cabe destacar la fiabilidad, flexibilidad y seguridad de nuestro SISTEMA 1038.

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR CAISSONS

Ojmar offre une large gamme de systèmes de fermeture centralisés pour caissons. Ce sont des systèmes qui s'adaptent aux diverses exigences du client: montage latéral, frontal ou dans le chant du meuble. De tous nos systèmes, il convient de souligner la fiabilité, la flexibilité et la sécurité de notre SISTEMA 1038.

INTERFER
www.interfer.pt



285

SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO MONTAJE LATERAL
SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ MONTAGE LATÉRAL




CÓDIGO
CODE
Y85.LLLLXX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7


LONGITUD (mm.)
LONGUEUR (mm.)
LLLL

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

Cerradura y regleta forman un conjunto
Serrure et tringle forment un set



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2016

SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO MONTAJE EN EL CANTO
SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ MONTAGE DANS LE CHANT




CÓDIGO
CODE
Y016.002XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

CLIP INCLUIDO
CLIP INCLUS


SIN ESCUDO
SANS ROSACE



CÓDIGO
CODE
1015.0LLLL


LONGITUD (mm.)
LONGUEUR (mm.)
LLLL
Longitud máxima de regleta 1800 mm
longueur max de tringle 1800mm

EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2018_2039

CERRADURAS PARA SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO MONTAJE FRONTAL
SERRURES POUR SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ MONTAGE FRONTAL



CERRADURAS PARA MADERA
SERRURES POUR BOIS


CÓDIGO
CODE

HORIZONTAL		VERTICAL		L
HORIZONTALE		VERTICALE		
Y01816.H026XX	A	**Y01816.V026XX**	C	26
Y01816.L026XX	B	**Y01816.D026XX**	D	26
Y01816.H040XX	A	**Y01816.V040XX**	C	40
Y01816.L040XX	B	**Y01816.D040XX**	D	40
Y01816.H045XX	A	**Y01816.V045XX**	C	45
Y01816.L045XX	B	**Y01816.D045XX**	D	45
Y01816.H050XX	A	**Y01816.V050XX**	C	50

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

LONGITUD DE LA COLA
LONGUEUR DU DOIGT
LLL






CERRADURAS PARA METAL
SERRURES POUR MÉTAL

L CÓDIGO / CODE
40 **Y018.E118XX**

CÓDIGO
CODE
Y039.022XX



SIN ESCUDO
SANS ROSACE

Para otras longitudes de cola consultar.
D´autres longueurs de doigt disponibles sur demande.

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > CR, NI, AL, CN

INTERFER
www.interfer.pt

10 SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA CAJONERAS
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR CAISSONS


1018

REGLETA PARA CIERRE CENTRALIZADO MONTAJE FRONTAL SIMPLE
TRINGLE POUR SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ MONTAGE FRONTAL SIMPLE




CÓDIGO
CODE
1018.0LLLL

LONGITUD (mm.)
LONGUEUR (mm.)
LLLL
Longitud máxima de regleta 1800 mm
longueur max de tringle 1800mm



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE




1031

REGLETA PARA CIERRE CENTRALIZADO MONTAJE FRONTAL ANTIVUELCO
TRINGLE POUR SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ SÉLECTIF MONTAGE FRONTAL





CÓDIGO
CODE
1031.0LLLL

LONGITUD (mm.)
LONGUEUR (mm.)
LLLL
Longitud máxima de regleta 1800 mm
longueur max de tringle 1800mm



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE





Posición abierto
Position ouvert

2033


SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO MONTAJE FRONTAL ANTIVUELCO
SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ SÉLECTIF MONTAGE FRONTAL



L	CÓD. _ CODE
26,5	**Y03316.L265XX**
30,5	**Y03316.L305XX**
35,5	**Y03316.L355XX**
38,5	**Y03316.L385XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7


ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN







CÓDIGO
CODE
1033.0LLLL

LONGITUD (mm.)
LONGUEUR (mm.)
LLLL
Longitud máxima de regleta 1800 mm
longueur max de tringle 1800mm



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE





Posición abierto
Position ouvert

REGLETA PARA CIERRE CENTRALIZADO CON TOPES REMACHADOS
TRINGLE POUR SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ AVEC ERGOTS RIVETÉS.

MONTAJE LATERAL
MONTAGE LATÉRAL


MONTAJE FRONTAL
MONTAGE FRONTAL











MODELO 285
MODÈLE 285

MODELO 1016
MODÈLE 1016

MODELO 1018
MODÈLE 1018


MODELO 1033
MODÈLE 1033

Para petición de muestras rogamos precisen:
Ø = 6, 7 y 8 mm.
H = Diferentes longitudes.
LLLL = Longitud (mm.)


Pour demande d'échantillons et commandes veuillez préciser:
Ø = 6, 7 y 8 mm.
H = Différentes hauteurs.
LLLL = Longueur de tringle (mm.)


10 SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA CAJONERAS
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR CAISSONS

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO SIMPLE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ SIMPLE



GUÍA METÁLICA
GUIDE DE TRINGLE MÉTAL.
0951.400ZI







GUÍA BLANCA
GUIDE DE TRINGLE: PLASTIQUE BLANC
1018.003PB

GUÍA NEGRA
GUIDE DE TRINGLE: PLASTIQUE NOIR
1018.003PN

La guía 1018.003 se puede montar tanto con sistema embutido como superpuesto.
La guide 1018.003 peut être montée en rainure ou en applique.




GUÍA GRIS. MONTAJE PRESIÓN
GUIDE DE TRINGLE À TOURILLONS: PLASTIQUE GRIS
1030.003PG







TOPE CAJÓN
BUTÉE DE TIROIR
1018.032PN






TOPE CAJÓN CON PESTAÑA
BUTÉE DE TIROIR
1018.033PN





TOPE REGULABLE
ERGOTS AMOVIBLES


L	CÓDIGO / CODE
7	**0951.313SB**
8	**0951.312SB**
13	**0951.303SB**
15	**0951.315SB**
17	**0951.308SB**
20	**0951.309SB**
25	**0951.310SB**
30	**0951.311SB**




Topes roscados M4 o remachados bajo pedido.
Topes de Ø7 bajo pedido.


Ergots filetés M4 en acier sur demande et ergots rivetés sur demande.
Ergots amovibles Ø7 sur demande.

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO ANTIVUELCO
ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ SÉLECTIF




GUÍA METÁLICA
GUIDE DE TRINGLE MÉTAL.
0951.400ZI







GUÍA BLANCA
GUIDE DE TRINGLE: PLASTIQUE BLANC
1018.003PB

GUÍA NEGRA
GUIDE DE TRINGLE: PLASTIQUE NOIR
1018.003PN



GUÍA GRIS. MONTAJE PRESIÓN
GUIDE DE TRINGLE À TOURILLONS : PLASTIQUE GRIS
1030.003PG






GUÍA BLANCA
GUIDE DE TRINGLE: PLASTIQUE BLANC
1018.022PB

Con sistema superpuesto se monta la guía 1018.022PB con la lira.
Con sistema embutido se monta la guía 1018.003PB con la lira.


Pour montage en applique il faut utiliser la guide 1018.022PB avec la lyre.
Pour montage en rainure il faut utiliser la guide 1018.003PB avec la lyre.





TOPE REGULABLE
ERGOTS AMOVIBLES

L	CÓDIGO / CODE
7	**0951.313SB**
8	**0951.312SB**
13	**0951.303SB**
15	**0951.315SB**
17	**0951.308SB**
20	**0951.309SB**
25	**0951.310SB**
30	**0951.311SB**




INTERFER
www.interfer.pt

10 SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA CAJONERAS
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR CAISSONS

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO ANTIVUELCO
ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ SÉLECTIF




LIRA BLANCA
LYRE SÉLECTIVE: PLASTIQUE BLANC
1027.010PB






LIRA-GUÍA GRIS.
MONTAJE PRESIÓN
GUIDE-LYRE SÉLECTIVE À TOURILLONS: PLASTIQUE GRIS.
1030.002PG





RAMPA DCHA. NEGRA
RAMPE SÉLECTIVE D: PLASTIQUE NOIR
1018.030PN


RAMPA IZDA. NEGRA
RAMPE SÉLECTIVE G: PLASTIQUE NOIR
1018.031PN





RAMPA DCHA. NEGRA
RAMPE SÉLECTIVE D: PLASTIQUE NOIR
1018.005PN

RAMPA IZDA. NEGRA
RAMPE SÉLECTIVE G: PLASTIQUE NOIR
1018.006PN



INTERFER
www.interfer.pt

SISTEMA 1038 CIERRE CENTRALIZADO ANTIVUELCO TOTAL PARA CAJONERAS

Este sistema impide la apertura simultánea de dos cajones evitando de este modo el vuelco de la cajonera o archivador. Montaje embutido o sobrepuesto. El clipado de las levas del sistema permite su utilización como cierre centralizado simple. Otras ventajas del sistema 1038 la constituyen su robustez, montaje rápido y eficiente y su versatilidad de uso.

SISTEMA 1038 VERROUILLAGE CENTRALISÉ SÉLECTIF TOTAL POUR CAISSONS

Montage encastré ou superposé. La fixation des cames du système permet de l'utiliser comme fermeture centralisée simple.
Ce système empêche l'ouverture simultanée de deux tiroirs, évitant ainsi la chute de la commode ou du le basculement du caisson.
Autres avantages du système 1038: sa solidité, son montage rapide et efficace et sa facilité d'utilisation.



EL SISTEMA 1038 SUPONE LA ÚLTIMA GENERACIÓN EN SISTEMAS DE CIERRE ANTI-VUELCO TOTAL, INTERLOCK.

LE SYSTÈME 1038 REPRÉSENTE LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DES SYSTÈMES DE FERMETURE SÉLECTIF TOTAL, INTERLOCK.

2036 _ 2037


CERRADURAS PARA SISTEMA 1038 CENTRALIZADO ANTIVUELCO TOTAL PARA CAJONERAS. MONTAJE FRONTAL


SERRURES POUR SISTEMA 1038 VERROUILLAGE CENTRALISÉ SÉLECTIF TOTAL POUR CAISSONS. MONTAGE FRONTAL



CERRADURAS PARA MADERA
SERRURES POUR BOIS

LEVA CENTRADA
DOIGT CENTRÉ
CÓD. _ CODE
Y03616.WLLLXX









LEVA EXCÉNTRICA
DOIGT EXCENTRIQUE
CÓD. _ CODE
Y03716.WLLLXX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

POSICIÓN DE LA ALETA DE FIJACIÓN
POSITION DE LA PLAQUE DE FIXATION
W









CERRADURAS PARA METAL
SERRURES POUR MÉTAL


CÓD. _ CODE
Y037.E04XX



CÓD. _ CODE
Y037.E05XX



CÓD. _ CODE
Y037.E50XX



VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > CR, NI, AL, CN

SIN ESCUDO
SANS ROSACE

Posibilidad de diferentes longitudes de cola.
D´autres longueurs de doigt disponibles.

1038

REGLETA ANTIVUELCO TOTAL MONTAJE A TORNILLOS
TRINGLE DE VERROUILLAGE SÉLECTIF TOTAL MONTAGE À VIS



POSIBILIDAD DE MONTAJE DE LA CERRADURA EN CUALQUIER CAJÓN.

Para petición de muestras rogamos precisen:
COTA A1 (MINIMO 41,5 mm.). Posibilidad Min.: 29,5 mm.
COTA A2
COTA A3
COTA A4 (MINIMO 25 mm.)
Definir sistema embutido o superpuesto
Amarre inferior de la regleta con tornillos o sin amarre.
Se ruega envien archivo solido del mueble (parasolid, step)


CIERRE SUPERPUESTO DERECHA: 1038.33...
CIERRE EMBUTIDO DERECHA: 1038.31...
Cotas C/D pueden ser: 8/6, 7/5 ó 6/4
Sistema superpuesto: X=17
Sistema embutido: X=14

POSSIBILITÉ DE MONTAGE DE LA SERRURE SUR N'IMPORTE QUEL TIROIR.


Pour demande d´échantillons veuillez préciser:
DIMENSION A1 (MINIMUM 41,5 mm.)
Possibilité min.: 29,5mm
DIMENSION A2
DIMENSION A3
DIMENSION A4 (MINIMUM 25 mm.)
Montage en rainure ou en applique.
Fixation inférieure de la tringle avec ou sans vis.
Nous vous prions de nous envoyer un fichier du meuble (parasolid, step)

MONTAGE EN APPLIQUE DROITE:1038.33...
MONTAGE EN RAINURE DROITE: 1038.31...
Les dimensions C/D sont disponibles en: 8/6, 7/5 ou 6/4
Montage en applique: X=17
Montage en rainure: X=14

LEVA EXCÉNTRICA / DOIGT EXCENTRIQUE



LEVA CENTRADA / DOIGT CENTRÉ



1038

REGLETA ANTIVUELCO TOTAL MONTAJE A PRESIÓN
TRINGLE DE VERROUILLAGE SÉLECTIF TOTAL MONTAGE À TOURILLONS



POSIBILIDAD DE MONTAJE DE LA CERRADURA EN CUALQUIER CAJÓN.

Para petición de muestras rogamos precisen:
COTA A1 (MINIMO 41,5 mm.). Posibilidad Min.: 29,5 mm.
COTA A2
COTA A3
COTA A4 (MINIMO 25 mm.)
Definir sistema embutido o superpuesto
Amarre inferior de la regleta con tornillos o sin amarre.
Se ruega envien archivo solido del mueble (parasolid, step)


CIERRE SUPERPUESTO DERECHA: 1038.33...
CIERRE EMBUTIDO DERECHA: 1038.31...
Cotas C/D pueden ser: 8/6, 7/5 ó 6/4
Sistema superpuesto: X = 17
Sistema embutido: X = 14

POSSIBILITÉ DE MONTAGE DE LA SERRURE SUR N'IMPORTE QUEL TIROIR.


Pour demande d'échantillons veuillez préciser:
DIMENSION A1 (MINIMUM 41,5 mm.)
Possibilité min. :29,5mm
DIMENSION A2
DIMENSION A3
DIMENSION A4 (MINIMUM 25 mm.)
Montage en rainure ou en applique.
Fixation inférieure de la tringle avec ou sans vis.
Nous vous prions de nous envoyer un fichier du meuble (parasolid, step)

MONTAGE EN APPLIQUE DROITE :1038.33...
MONTAGE EN RAINURE DROITE : 1038.31...
Les dimensions C/D sont disponibles en : 8/6, 7/5 ou 6/4
Montage en applique : X = 17
Montage en rainure : X = 14

LEVA EXCÉNTRICA / DOIGT EXCENTRIQUE



LEVA CENTRADA / DOIGT CENTRÉ



INTERFER
www.interfer.pt

SISTEMAS DE CIERRE CENTRALIZADO PARA ARCHIVADORES

El sistema 1038 para archivadores puede adaptarse a los diferentes tipos de guías y cajones existentes en el mercado. Montaje embutido o sobrepuesto. Confeccionamos las regletas a la medida de cada mueble.

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE CENTRALISÉS POUR MEUBLES DOSSIERS SUSPENDUS

Le système 1038 pour classeurs peut être adapté aux différents types de glissières et tiroirs existant sur le marché. Montage en rainure ou en applique. Possibilité de personnaliser les tringles à la mesure de chaque meuble.

2974

CERRADURA PARA SISTEMA 1038 CENTRALIZADO ANTIVUELCO TOTAL PARA ARCHIVADORES


SERRURE POUR SISTEMA 1038 VERROUILLAGE CENTRALISÉ SÉLECTIF TOTAL POUR MEUBLES DOSSIERS SUSPENDUS



L	CÓD. _ CODE
22	**Y97416.225XX**
30	**Y97416.305XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



Posición dibujada cerrado
Recorrido: 11,5 mm


Position dessin: verrouillée
Parcours: 11,5 mm

1038

REGLETA ANTIVUELCO TOTAL PARA ARCHIVADORES

TRINGLE DE VERROUILLAGE SÉLECTIF TOTAL POUR MEUBLES DOSSIERS SUSPENDUS





REGLETA EMBUTIDA DERECHA: 1038.35...
REGLETA EMBUTIDA IZQUIERDA: 1038.36..
REGLETA SUPERPUESTA DERECHA: 1038.37...
REGLETA SUPERPUESTA IZQUIERDA: 1038.38..
Cotas C/D pueden ser: 8/6, 7/5 ó 6/4

Para petición de muestras rogamos precisen:
COTA A1 (MINIMO 41,5 mm.). Posibilidad Min.: 29,5 mm.
COTA A2
COTA A3
COTA A4 (MINIMO 25 mm.)
Definir sistema embutido o superpuesto
Amarre inferior de la regleta con tornillos o sin amarre.
Se ruega envien archivo solido del mueble (parasolid, step)


MONTAGE EN RAINURE DROITE: 1038.35...
MONTAGE EN RAINURE GAUCHE: 1038.36..
MONTAGE EN APPLIQUE DROITE: 1038.37...
MONTAGE EN APPLIQUE GAUCHE: 1038.38..
Les dimensions C/D sont disponibles en: 8/6, 7/5 ó 6/4

Pour demande d´échantillons veuillez préciser:
DIMENSION A1 (MINIMUM 41,5 mm.). Possibilité min.: 29,5 mm.
DIMENSION A2
DIMENSION A3
DIMENSION A4 (MINIMUM 25 mm.)
Montage en rainure ou en applique.
Fixation inférieure de la tringle avec ou sans vis.
Nous vous prions de nous envoyer un fichier du meuble (parasolid, step)

ACCESORIOS PARA SISTEMA 1038
ACCESSOIRES POUR SISTEMA 1038




VARILLA
TIGE
CÓDIGO_CODE
1038.LLLZN






VARILLA
TIGE
CÓDIGO_CODE
1036.LLLLXXZN

Cálculo de longitud de varilla:
Regleta embutida: L = Anchura interna ÷2 - 53
Regleta superpuesta: L = Anchura interna ÷ 2 - 56
Calculation de la longueur de la tige
Montage en rainure: L = Largeur interne ÷2 - 53
Montage en applique: L = Largeur interne ÷2 - 56






GUÍA DE VARILLA
GUIDE DE TIGE
CÓDIGO_CODE
1038.027PN







GUÍA DE SOBREPONER
GUIDE POUR MONTAGE EN APPLIQUE
CÓDIGO_CODE
1038.023SB







TOPE CAJÓN PARA MADERA
BUTÉE P. TIROIR BOIS
CÓDIGO_CODE:
1038.5LLPN
LL=10 mm., 12 mm., 15 mm., 17 mm.
Para otras medidas consultar.
Para otras formas de topes consultar.
LL=10 mm., 12 mm., 15 mm., 17 mm.
Consulter pour d´autres dimensions .
Consulter pour d´autres types de butées.





TOPE CAJÓN PARA METAL FORMA A.
BUTÉE TYPE A P. TIROIR MÉTAL.









TOPE CAJÓN PARA METAL FORMA B.
BUTÉE TYPE B P. TIROIR MÉTAL.

H	FORMA A TYPE A	FORMA B TYPE B
8	**1038.409**	**1038.184**
9	**1038.410**	**1038.185**
11	**1038.412**	**1038.186**
14	**1038.414**	**1038.187**
16	**1038.155**	**1038.188**
19	**1038.420**	**1038.189**








ESCUADRA CON TOPE REGULABLE PARA METAL ±3 MM.
ERGOT AMOVIBLE AVEC ÉQUERRE ±3 MM.

A	CÓD. / CODE
10	**1038.410ZI**
12	**1038.412ZI**
15	**1038.400ZI**
20	**1038.E420ZI**

Para otras medidas consultar.
Consulter pour d´autres dimensions.



2968


CERRADURA ESPAÑOLETA HORIZONTAL PARA ARCHIVADORES
SERRURE ESPAGNOLETTE HORIZONTALE POUR MEUBLES DOSSIERS SUSPENDUS




CÓDIGO
CODE
Y0968.037XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE




CERRADURAS
ESPAÑOLETA

SERRURES
ESPAGNOLETTE

12

ESQUEMA DE MONTAJE Y CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS. CERRADURA 2968
EXEMPLE DE MONTAGE ET CALCULATION DE LA LONGUEUR DE TIGE. SERRURE 2968





2968

CERRADURA ESPAÑOLETA. MONTAJE A TORNILLOS E-15 Y E-25
SERRURE ESPAGNOLETTE MONTAGE À VISSER E-15 ET E-25



	E	CÓD. / CODE
DCHA. _ DROITE	15	**Y968.001XX**
IZQDA. _ GAUCHE	15	**Y968.002XX**
DCHA._IZQDA. DROITE_GAUCHE	15	**Y968.003XX**




	E	CÓD. / CODE
DCHA. _ DROITE	25	**Y968.004XX**
IZQDA. _ GAUCHE	25	**Y968.005XX**
DCHA._IZQDA. DROITE_GAUCHE	25	**Y968.006XX**



SIN LENGÜETA
SANS PÊNE CENTRAL

	E	CÓD. / CODE
DCHA. _ DROITE	15	**Y968.007XX**
IZQDA. _ GAUCHE	15	**Y968.008XX**
DCHA._IZQDA. DROITE_GAUCHE	15	**Y968.009XX**



VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

2968

CERRADURA ESPAÑOLETA. MONTAJE A PRESIÓN E-15 Y E-25
SERRURE ESPAGNOLETTE MONTAGE À TOURILLONS E-15 ET E-25



	E	CÓD. / CODE
DCHA. _ DROITE	15	**Y968.019XX**
IZQDA. _ GAUCHE	15	**Y968.020XX**
DCHA._IZQDA. DROITE_GAUCHE	15	**Y968.021XX**



	E	CÓD. / CODE
DCHA. _ DROITE	25	**Y968.022XX**
IZQDA. _ GAUCHE	25	**Y968.023XX**
DCHA._IZQDA. DROITE_GAUCHE	25	**Y968.024XX**




SIN LENGÜETA
SANS PÊNE CENTRAL

	E	CÓD. / CODE
DCHA. _ DROITE	15	**Y968.025XX**
IZQDA. _ GAUCHE	15	**Y968.026XX**
DCHA._IZQDA. DROITE_GAUCHE	15	**Y968.027XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



12
CERRADURAS ESPAÑOLETA
SERRURES ESPAGNOLETTE

INTERFER
www.interfer.pt

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE POSICIÓN DE LA CERRADURA UNIFICADA. DCHA / IZDA

INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DE POSITION DE LA SERRURE UNIVERSELLE. DROITE / GAUCHE

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE DERECHA A IZQUIERDA

INSTRUCTIONS POUR PLACER UNE SERRURE DROITE À GAUCHE

1.



1.
Si la cerradura está montada como derecha (estándar), colocarla en posición abierta (con la lengüeta escondida).
Si la serrure est assemblée pour la droite (standard), la placer en position ouverte (pêne rétracté).

2.



2.
Introducir el gancho en el agujero embragando la pieza interior hasta el fondo, y a su vez, girar la llave 180° en sentido antihorario al mismo tiempo que se empuja el gancho.
Introduire le crochet dans l'orifice en engageant la pièce intérieure jusqu'au fond, puis, tourner la clé de 180° dans le sens antihoraire tout en poussant le crochet.

3.




3.
Se retira el gancho y la cerradura se convierte en izquierda.
Retirer le crochet. La serrure est en position gauche.

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE IZQUIERDA A DERECHA


INSTRUCTIONS POUR PLACER UNE SERRURE GAUCHE À DROITE

1.




1.
Si la cerradura está montada como izquierda, colocarla en posición cerrado (con la lengüeta fuera).
Si la serrure est assemblée pour la gauche, la placer en position fermée (pêne sorti).

2.



2.
Introducir el gancho en el agujero embragando la pieza interior hasta el fondo, y a su vez, girar la llave 180° en sentido antihorario al mismo tiempo que se empuja el gancho.
Introduire le crochet dans l'orifice en engageant la pièce intérieure jusqu'au fond, puis, tourner la clé de 180° dans le sens antihoraire tout en poussant le crochet.

3.



3.
Se retira el gancho y la cerradura se convierte en derecha.
Retirer le crochet. La serrure est en position droite.

ACCESORIOS PARA CERRADURA ESPAÑOLETA 2968
ACCESSOIRES POUR SERRURE ESPAGNOLETTE 2968



TERMINAL DERECHO MONTAJE A TORNILLOS
CROCHET DROIT À VISSER
CÓDIGO / CODE
0968.500XX



TERMINAL IZQUIERDO MONTAJE A TORNILLOS
CROCHET GAUCHE À VISSER
CÓDIGO / CODE
0968.501XX



GUÍA DE VARILLA MONTAJE A TORNILLOS
GUIDE TIGE À VISSER
CÓDIGO / CODE
0968.502XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



TERMINAL DERECHO MONTAJE A PRESIÓN
CROCHET DROIT À TOURILLON
CÓDIGO / CODE
0968.600XX




TERMINAL IZQUIERDO MONTAJE A PRESIÓN
CROCHET GAUCHE À TOURILLON
CÓDIGO / CODE
0968.601XX




GUÍA DE VARILLA A MONTAJE PRESIÓN
GUIDE TIGE À TOURILLON
CÓDIGO / CODE
0968.602XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



ESQUEMA DE MONTAJE Y CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS. CERRADURA 2971
EXEMPLE DE MONTAGE ET CALCULATION DE LA LONGUEUR DE TIGE. SERRURE 2971






2971

CERRADURA ESPAÑOLETA E-15 CON VARILLA CUBIERTA
SERRURE ESPAGNOLETTE E-15 AVEC CACHE-TIGE




	CÓD. _CODE
DCHA. _ DROITE	**Y971.001XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y971.002XX**
DCHA._IZQDA. DROITE-GAUCHE	**Y971.003XX**





SIN LENGÜETA
SANS PÊNE CENTRAL

	CÓD. _CODE
DCHA. _ DROITE	**Y971.007XX**
IZQDA. _ GAUCHE	**Y971.008XX**
DCHA._IZQDA.	**Y971.009XX**



VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN

Posición dibujada: derecha.
Position dessinée: droite.


INTERFER
www.interfer.pt

12
CERRADURAS ESPAÑOLETA
SERRURES ESPAGNOLETTE

ACCESORIOS PARA CERRADURA ESPAÑOLETA 2971
ACCESSOIRES POUR SERRURE ESPAGNOLETTE 2971




TERMINAL DERECHO MONTAJE A TORNILLOS
CROCHET DROIT À VISSER
CÓDIGO / CODE
0971.500XX






TERMINAL IZQUIERDO MONTAJE A TORNILLOS
CROCHET GAUCHE À VISSER
CÓDIGO / CODE
0971.501XX






GUIA DE VARILLA
TIGE
CÓDIGO / CODE
0971.502PN

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



PERFIL CUBRE VARILLA
CACHE TIGE

CÓDIGO
CODE
971.LLLLHT




ACCESORIOS PARA CERRADURAS ESPAÑOLETA
ACCESSOIRES POUR SERRURES ESPAGNOLETTE



VARILLA 901
TIGE

CÓD. _ CODE
901.LLLLNI
901.LLLLZN








TOPE PLÁSTICO
BUTÉE PLASTIQUE

CÓD. _ CODE
0901.038XX

ACABADOS
FINITION
XX > PN, PM








ACCESORIOS PARA CERRADURAS ESPAÑOLETA
ACCESSOIRES POUR SERRURES ESPAGNOLETTE



BULÓN TRIANGULAR
BOULON


CÓD. _ CODE	A
1030.011NI	17,5
1030.013NI	25





BULÓN EXCÉNTRICO
BOULON EXCENTRIQUE


CÓD. _ CODE	A
0901.052NI	25
0901.057NI	15





BULÓN CENTRADO
BOULON CONCENTRIQUE


CÓD. _ CODE	A
0901.043NI	25
0901.044NI	15





BULÓN EXCÉNTRICO
BOULON EXCENTRIQUE

CÓD. _ CODE	A
0901.051NI	25
0901.033NI	15



CERRADURAS DE FALLEBAS

La alternativa perfecta a la clásica española. Siguiendo el mismo concepto de funcionalidad se le ha dotado de un diseño innovador y elegante.

SERRURES À CRÉMONE

L'alternative parfaite à la serrure à trois points classique. En suivant le même concept de fonctionnalité, elle a été dotée d'un design innovant et élégant.

2974


CERRADURA DE FALLEBA LINEAL VERTICAL
SERRURE CRÉMONE VERTICALE



L	CÓD. _ CODE
22	**Y97416.226XX**
30	**Y97416.306XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



Shoot: 11,5 mm. Hub : 11,5 mm.

2974


CERRADURA DE FALLEBA LINEAL HORIZONTAL
SERRURE CRÉMONE HORIZONTALE



L	CÓD. _ CODE
22	**Y97416.227XX**
30	**Y97416.307XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



Shoot: 11,5 mm. Hub : 11,5 mm.

INTERFER
www.interfer.pt

ACCESORIOS PARA FALLEBA LINEAL 2974
ACCESSOIRES POUR CRÉMONE 2974




L1 y L2= Longitud de fallebas (véase más abajo)
Longitud mínima de fallebas 69 mm.
C y D= Posición de la guía.


L1 et L2= Longueur de crémone (voir ci-dessous)
Longueur minimum de crémone 69 mm.
C et D= Position de la guide tige

L1 (LLLL) = A - 59
L2 (LLLL) = B - 59
C = A - 50
D = B - 50

FALLEBAS TIPO A
CRÉMONE TYPE A
CÓD. _ CODE
975.ALLLLXX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN








ACCESORIOS: GUÍA Y TORNILLOS
ACCESSOIRES : GUIDE ET VIS


	CÓD. _ CODE
PARA CHAPA_POUR MÉTAL	**0974.001PN**
PARA MADERA_POUR BOIS	**0974.002PN**






ACCESORIOS (OPCIONAL): GUÍA Y TORNILLO
ACCESSOIRES (SUR DEMANDE) : GUIDE ET VIS


	CÓD. _ CODE
PARA CHAPA_POUR MÉTAL	**0957.015PN**
PARA MADERA_POUR BOIS	**0957.016PN**





GRAMPÓN
BUTÉE
CÓD. _ CODE
0957.013PN





INTERFER
www.interfer.pt

LA GAMA UNO® SE INTEGRA ARMONIOSAMENTE EN EL MUEBLE.

LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE UNO® S'ADAPTE DE FAÇON HARMONIEUSE AU MOBILIER SUR LEQUEL IL EST INSTALLÉ.



ACCESORIOS PARA FALLEBA LINEAL 2974 Y 0975
ACCESSOIRES POUR CRÉMONE 2974 ET 0975




L1 y L2= Longitud de fallebas (véase más abajo)
Longitud mínima de fallebas 69 mm.
C y D= Posición de la guía.

L1 et L2= Longueur de crémone (voir ci-dessous)
Longueur minimum de crémone 69 mm.
C et D= Position de la guide tige.

L1 (LLLL) = A - 59
L2 (LLLL) = B - 59
C = A - 50
D = B - 50

FALLEBAS TIPO B
CRÉMONE TYPE B
CÓD. _ CODE
975.BLLLLXX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






ACCESORIOS: GUÍA Y TORNILLOS
ACCESSOIRES : GUIDE ET VIS

	CÓD. _ CODE
PARA CHAPA_POUR MÉTAL	**0974.001PN**
PARA MADERA_POUR BOIS	**0974.002PN**




ACCESORIOS (OPCIONAL): GUÍA Y TORNILLO
ACCESSOIRES (SUR DEMANDE) : GUIDE ET VIS

	CÓD. _ CODE
PARA CHAPA_POUR MÉTAL	**0957.015PN**
PARA MADERA_POUR BOIS	**0957.016PN**






GRAMPÓN
BUTÉE
CÓD. _ CODE
0957.007PN



13
CERRADURAS DE FALLEBAS
SERRURES À CRÉMONE

INTERFER
www.interfer.pt

EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



POMO UNIVERSAL PARA CERRADURAS CON CILINDRO INTERCAMBIABLE


Diseñado para ser integrado en toda la gama de cerraduras UNO® con sistema de cilindro intercambiable. Permite sustituir el cilindro por un pomo de un modo sencillo y sin necesidad de herramientas. Existen opciones de Pomo Universal con cilindro y sin cilindro, dependiendo de las necesidades de cada usuario.

BOUTON UNIVERSEL POUR SERRURES AVEC CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Conçu pour être monté dans toute la gamme de serrures UNO® avec système à cylindreinterchangeable . Permet le remplacement du cylindre par un bouton d'une façon simple et sans besoin d'outils. Le Bouton Universel est disponible avec et sans cylindre .

14

POMO UNIVERSAL PARA CERRADURAS CON CILINDRO INTERCAMBIABLE
BOUTON UNIVERSEL POUR SERRURES AVEC CYLINDRE INTERCHANGEABLE






5064

POMO CON CILINDRO
BOUTON AVEC CYLINDRE

CÓDIGO
CODE
Y064.A001XX

VERSIÓN DE POMO
VERSION DE BOUTON
Y > 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






1064

POMOS SIN CILINDRO
BOUTON SANS CYLINDRE

CÓDIGO
CODE
1064.A001XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



14

POMO UNIVERSAL PARA CERRADURAS CON CILINDRO INTERCAMBIABLE


BOUTON UNIVERSEL POUR SERRURES AVEC CYLINDRE INTERCHANGEABLE

INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS


MONTAJE DEL POMO

1.




1.
El diente del pomo no tiene que sobresalir. Si sobresale, girar el cilindro con la llave 180° para que se oculte dicho diente.

2.



2.
a. Cerraduras posición derecha y cajón:
Introducir el pomo en la cerradura con la zona A hacia abajo.
b. Cerraduras posición izquierda:
Introducir el pomo en la cerradura con la zona A hacia arriba.


3.



3.
Girar el pomo 90° hasta que la cerradura se posicione en cerrado.


DESMONTAJE DEL POMO

1.




1.
Extraer el cilindro del pomo con la llave de extracción.

2.



2.
Introducir la llave de extracción del pomo hasta el fondo.

3.



3.
Extraer el pomo de la cerradura.

MONTAGE DU BOUTON

1.
Le pêne du bouton ne doit pas dépasser. Si celui-ci dépasse, tourner le cylindre avec la clé pour le rétracter.

2.
a. Serrures position droite e tiroir :
Introduire le bouton dans le corps de la serrure avec la partie A en bas.
b. Serrures position gauche :
Introduire le bouton dans le corps de la serrure avec la partie A en haut.

3.
Tourner le bouton de 90º pour faire avancer la câme jusqu´à la position fermée.

DÉMONTAGE DU BOUTON

1.
Extraire le cylindre du bouton avec la clé d´extraction.

2.
Insérer la clé d´extraction du bouton jusqu´au fond.

3.
Extraire le bouton.

14

POMO UNIVERSAL PARA CERRADURAS CON CILINDRO INTERCAMBIABLE

BOUTON UNIVERSEL POUR SERRURES AVEC CYLINDRE INTERCHANGEABLE

ACCESORIOS


ACCESSOIRES



ARANDELAS
RONDELLES

E	ESPESOR MADERA ÉPAISSEUR BOIS	CÓD. _ CODE
5,5	16	**1064.011XX**
2,5	19	**1064.009XX**
1,5	20	**1064.010XX**


ACABADOS
FINITION
XX > AL, PN





LLAVE DE EXTRACCIÓN
CLÉ D´EXTRACTION

CÓDIGO
CODE
1064.007PR




0931

POMO FIJO
BOUTON FIXE



CÓDIGO
CODE
0931.001XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN, PN



INTERFER
www.interfer.pt

CERRADURAS PARA PUERTAS DE CRISTAL

SERRURES POUR PORTES EN VERRE

15

2515.E10


CERRADURA PARA PUERTAS DE CRISTAL
SERRURE POUR PORTES EN VERRE




CÓDIGO
CODE
Y515.E10XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2907


CERRADURA DE PULSAR PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL
SERRURE À POUSSOIR POUR PORTES COULISSANTES



CÓDIGO
CODE
Y907.001XX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN




RECORRIDO 12 mm.
PARCOURS 12mm.

ORIFICIO EN CRISTAL
TROU DE PERÇAGE



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2910


CERRADURA PARA PUERTAS DE CRISTAL
SERRURE POUR PORTES EN VERRE



CÓDIGO
CODE
Y910.001XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7


ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN




ORIFICIO EN CRISTAL
TROU DE PERÇAGE



TOPE GRAMPÓN
BUTÉE À TOURILLON
CÓD. _ CODE
0910.007PN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2911


CERRADURA DE PULSAR PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL CON PERFIL DE ALUMINIO
SERRURE À POUSSOIR POUR PORTES COULISSANTES AVEC PROFIL ALUMINIUM




CÓDIGO
CODE
Y911.001XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2913

CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL CON PERFIL DE ALUMINIO
SERRURE À POUSSOIR POUR PORTES COULISSANTES AVEC PROFIL ALUMINIUM




CERRADURA PARA PERFIL DE 25x23x10
SERRURE POUR PROFIL DE 25x23x10

POSICIÓN DERECHA	POSICIÓN IZQUIERDA
POSITION DROITE	POSITION GAUCHE
Y913.003XX	**Y913.004XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






CERRADURA PARA PERFIL DE 32x23x11,5
SERRURE POUR PROFIL DE 32x23x11,5


POSICIÓN DERECHA	POSICIÓN IZQUIERDA
POSITION DROITE	POSITION GAUCHE
Y913.005XX	**Y913.006XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2914


CERRADURA PARA PUERTAS DE CRISTAL
SERRURE POUR PORTES EN VERRE



CÓDIGO
CODE
Y914.001XX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






TOPE PLÁSTICO NEGRO
BUTÉE PLASTIQUE NOIR
CÓD. _ CODE
0914.010PN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2915


CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL
SERRURE POUR PORTES COULISSANTES EN VERRE




CÓDIGO
CODE
Y915.001XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2916


CERRADURA PARA PUERTAS BATIENTES DE CRISTAL
SERRURE POUR PORTES EN VERRE




CÓD. _ CODE	H	R
Y916.021XX	0	35

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



2917

CERRADURA PARA PUERTAS BATIENTES DE CRISTAL SIN PERFORAR
SERRURE POUR PORTES EN VERRE. MONTAGE SANS PERÇAGE




PARA UNA PUERTA
PORTE SIMPLE

CÓD. _ CODE
Y917.201XX

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






PARA DOBLE PUERTA
PORTE DOUBLE

CÓD. _ CODE
Y917.203XX


VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN






GRAMPÓN LISO
GÂCHE PLATE
CÓD. _ CODE
0917.009NI
0917.009ZN





GRAMPÓN DE CRISTALERA
GÂCHE DÉCORATIVE
CÓD. _ CODE
0917.010XX

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN




15
CERRADURAS PARA PUERTAS DE CRISTAL
SERRURES POUR PORTES EN VERRE

EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE


CIERRE EN EL CENTRO
PARA DOBLE PUERTA

PORTE DOUBLE
MONTAGE AVEC GÂCHE
DÉCORATIVE




CIERRE EN LA PARTE BAJA
PARA DOBLE PUERTA

PORTE DOUBLE
MONTAGE EN BAS




CIERRE EN LA PARTE
ALTA PARA UNA PUERTA

PORTE SIMPLE
MONTAGE PARTIE SUPÉRIEURE



CIERRE EN LA PARTE BAJA
PARA UNA PUERTA

PORTE SIMPLE
MONTAGE PARTIE INFÉRIEURE



2918

CERRADURA CENTRAL PARA PUERTAS BATIENTES DE CRISTAL SIN PERFORAR
SERRURE CENTRALE POUR PORTES BATTANTES EN VERRE, MONTAGE SANS PERÇAGE




CÓDIGO
CODE


L=5	L=6	L=8
Y918.005XX	**Y918.006XX**	**Y918.008XX**

VERSIÓN DE CERRADURA
VERSION DE SERRURE
Y > 2, 3, 5, 7

ACABADOS
FINITION
XX > NI, AL, CN



EJEMPLO DE MONTAJE
EXEMPLE DE MONTAGE



INTERFER
www.interfer.pt

DESDE SIEMPRE LA INNOVACIÓN Y DISEÑO HAN CONFORMADO NUESTRA CULTURA DE PRODUCTO. OJMAR POSEE ACTUALMENTE MÁS DE 80 PATENTES EN TODO EL MUNDO.

DEPUIS TOUJOURS, L'INNOVATION ET LE DESIGN ONT ÉTÉ À LA BASE DE NOTRE CULTURE DE PRODUIT. OJMAR POSSÈDE ACTUELLEMENT PLUS DE 80 BREVETS DANS LE MONDE ENTIER.



ojmar®

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

Polígono Industrial de Lerun, s/n
20870 Elgoibar · Spain
T. +34 943 748484
furniturelocks.ojmar.com

INTERFER

C.T-O.Ed.4