HOPPE®
La manilla que decora.

Kit para porta de correr

INTERFER





INTERFER

Set 3 - M493 — Segmento:

Kit 3 - Conchas ovais, com entrada de chave, fechadura T/Broca 50mm, chave articulada, concha puxador frontal




Acabamento		testa à broca	Entrada de chave	Código	C.P.	E.T.
Kit de latão polido	33-49	50		214.051.326	1	10
Kit de latão lait	33-49	50		214.051.419	1	10
Kit de latão crom-mate	33-49	50		214.051.521	1	10






Set 1 - M492 — Segmento:

Kit 1 - Conchas redondas, com entrada de chave, fechadura T/Broca 50mm, concha puxador frontal

Acabamento		testa à broca	Entrada de chave	Código	C.P.	E.T.
Kit de latão polido	33-49	50		214.051.126	1	10
Kit de latão lait	33-49	50		214.051.219	1	10




Set 3 - M492 **Segmento:**


Kit 3 - Conchas redondas, com entrada de chave, fechadura T/Broca 50mm, chave articulada, concha puxador frontal




Acabamento		testa à broca	Entrada de chave	Código	C.P.	E.T.
Kit de latão polido	33-49	50		214.051.026	1	10
Kit de latão lait	33-49	50		214.051.119	1	10
Kit de latão crom-mate	33-49	50		214.051.221	1	10




Esquema de montagem
(todas as medidas em mm)












Instruções detalhadas da montagem
em todas as embalagens


Montagem modelo M492 (redondo)
Sistema de montagem inovador sem parafuso



Montagem modelo M493 (oval)
Sistema de montagem inovador sem parafuso



Desmontagem simples
Passar uma corda pelo
torniquete e puxar
suavemente



Testes de funcionamento realizados



Teste de 200 horas com um peso de 1 Kg a 70ºC



Teste de ciclos continuados com 50.000 ciclos