Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta

TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel



A nova classe de conforto

TopLine L permite-lhe criar portas de correr numa nova dimensão: fascinantemente fácil de abrir e fechar e desempenho de primeira classe do Silent System. Mesmo portas pesadas funcionam com uma facilidade incrível, quase parecendo flutuar. Equipados com TopLine L, armários e roupeiros de portas de correr proporcionam uma experiência nova e fascinante em termos de funcionalidade. O quadro fica completo com a facilidade, poupança de tempo e ausência de ferramentas na montagem dos perfis.




Suave e silencioso:
Conforto extra com Silent System.




Movimento sedoso e suave:
Quase inaudivelmente silencioso e luxuosamente suave.



Fascinantemente confortável:
As portas abrem e fecham com uma acção particularmente suave e delicada.



Em segundos:
Fecho suave, fácil de encaixar no perfil superior.



Fácil e diversificado:
Ajustar muito facilmente a sobreposição da porta.



Fácil e competitiva:
Guias em paralelo para uma montagem intuitiva e segura da porta.



Poupa tempo:
A guia é simplesmente encaixada - sem ferramentas.


hettich.com/short/9c876e

Saiba mais:
Pode obter inspiração e mais detalhes do produto no nosso site.


Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta

- **TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel**
- **Resumo do desempenho**


Princípio do design




Informações gerais




Formato da porta / peso da porta






hettich.com/short/8681f2


Número de portas e posição das portas




Ajuste de altura/cobrimento



Material da porta




Sistema Silent System

	2 portas	3 portas	
Fecho suave			
Amortecimento de abertura			
Amortecimento de colisões			


Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta

- **TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel**
- **Medidas Técnicas para montagem – Sumário**


Dimensões de instalação




EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12





Corte horizontal 2 portas






Padrão de furação da porta- offset da porta 34 mm










Padrão de furação da porta- offset da porta 0 mm









Componentes do sistema



1 Componentes da guia e da calha de correr



2 Sistema Silent System



3 Perfis da guia



4 Acessórios do sistema




Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta

- **TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel**
- **Componentes do sistema**

1 Componentes da guia e da calha de correr

- Conjunto composto por componentes de correr e guia, bem como material de fixação para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas

Imagem*	Espessura máxima da porta mm	Peso máximo da porta kg	N.º de encomenda / número de portas 2 portas, esquerda	2 portas, direita	3-portas	Emb.
	10 - 16	50	**9 242 708**	**9 242 709**	**9 242 710**	1 conj.
	18 - 30	50	**9 242 711**	**9 242 712**	**9 242 713**	1 conj.

2 Amortecimento Silent System

Fecho suave Silent System

- Conjunto composto por todos os elementos de fecho suave para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas
- Conjunto de 3 portas inclui o Silent System da porta central para abrir a porta para a esquerda e direita

Imagem	Peso máximo da porta kg	N.º de encomenda / número de portas 2-portas	3-portas	Emb.
	50	**9 242 238**	**9 242 240**	1 conj.
	20	**9 277 096**	**9 277 098**	1 conj.

Abertura suave Silent System

- Conjunto composto por todos os elementos de abertura suave para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas

Imagem	Peso máximo da porta kg	N.º de encomenda / número de portas 2-portas	3-portas	Emb.
	50	**9 242 227**	**9 242 228**	1 conj.
	20	**9 277 151**	**9 277 152**	1 conj.


Amortecimento de "colisões" (uma porta contra a outra) Silent System

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	O conjunto inclui o amortecimento de colisões das portas traseiras dos armários de portas de correr de 3 portas	**9 254 630**	1 conj.

3 Calhas de correr e perfis de guia

Conjunto de perfis

- Conjunto composto por 1 perfil de correr e 1 perfil guia
- Perfis de correr / guia:: Alumínio anodizado prata

Imagem	Comprimento mm	Código	Emb.
	2300	**9 277 164**	1 conj.
	4000	**9 277 167**	1 conj.

4 Acessórios do sistema

Tapa para o perfil

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Para cobrir a distância entre os componentes em funcionamento na parte frontal da porta ▸ Comprimento 1500 mm ▸ Colocado à medida desejada. ▸ Plástico, cinzento, com acabamento pintável	**9 277 440**	1 conj.

Conjunto para portas finas


Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Conjunto composto por buchas e parafusos especiais para montagem de gabarito numa porta fina com uma espessura de 10 - 12 mm	**9 277 153**	1 conj.

Conjunto de tiras de fixação

- Conjunto composto por tiras de fixação e parafusos para fixação de dois segmentos de porta
- Adequado para utilizar o padrão de perfuração TopLine

Imagem	Variante	Código	Emb.
	Molde de furação - Metada	**9 277 155**	1 conj.
	Molde de furação - Completo	**9 277 156**	1 conj.

Parafusos para montagem de perfil com canal de parafuso

Imagem	Observação:	Descrição	Espessura do fundo mm	Código	Emb.
		▸ Para fixar perfis de correr e de guia ao corpo do armário com canal para parafusos ▸ O conjunto contém 20 parafusos	16 - 19	**9 130 078**	1 conj.
			20 - 22	**9 180 317**	1 conj.
			22 - 25	**9 180 318**	1 conj.

Conjunto colorido

- Fita decorativa autocolante para fácil aplicação na superfície visível do perfil superior


Imagem	Cor	Comprimento mm	Código	Emb.
	Preto	2500	**9 209 269**	1 conj.
		4000	**9 209 271**	1 conj.
	branco	2500	**9 209 272**	1 conj.
		4000	**9 209 273**	1 conj.

Indicações

- Acessórios para sistemas de portas de correr 799 - 809
- Sugestões de design 810 - 812

hettich.com/short/abad55

Sistema anti empenamento

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Pode ser utilizado para endireitar frentes de mobiliário deformado ou também como medida de precaução ▸ para evitar o empenamento de portas	**9 252 651**	1 conj.


Acessórios de ajuste para portas finas

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Para portas / frentes com espessuras de 10 - 12 mm ▸ Pode ser utilizado para endireitar frentes de móveis deformadas ou também como medida de precaução para evitar o empenamento de portas ▸ Deve ser utilizado pelo menos um conjunto de acessórios de ajuste por porta de correr.	**9 280 180**	1 conj.

Distanciador

Imagem	Descrição	Distância do centro da porta EB mm	Código	Emb.
	▸ Para melhorar o desempenho de sistemas de portas de correr com portas altas com tendência para empenar ▸ EB 29 para instalação no painel lateral ▸ EB 36 para instalação na porta traseira ▸ Aço zincado	29	**9 265 093**	1/300 unid.
		36	**9 265 092**	1/300 unid.

Informação técnica



Indicações

▸ Acessórios para sistemas de portas de correr 799 - 809
▸ Sugestões de design 810 - 812

hettich.com/short/abad55