
INTERFER



1:1

Cerniera per mobili regolabile su 3 assi
Bisagra para muebles regulable sobre 3 ejes

Realizzazione - *Realización*
- ZAMA


Rifinitura - *Acabado*
- Cromo satinato, brunita
- *Cromo satinado, brunido*

Spessore minimo - *Espesor min.*
- 18 mm

Versione - *Versión*
- Reversibile
- *Reversible*

Regolazioni - *Regulaciones*
- **X**: Orizzontale - *Horizontal* ±1,5
- **Y**: Profondità - *Profundidad* ±1
- **Z**: Verticale - *Vertical* ±1,5





K6100 ZAMA

Art. K 6100 20CS DX SX
Cerniera a 180° cromo satinato
Bisagra de 180° cromo satinado

Art. K 6100 20BR DX SX
Cerniera a 180° brunita
Bisagra de 180° bruñido

Art. K 61 COVER BI
Cover bianco RAL 9016
Cover blanco RAL 9016


Art. K 61 COVER CS
Cover grigio Pantone 877C
Cover gris Pantone 877C

Art. K 61 COVER MR
Cover marrone RAL 8014
Cover marrón RAL 8014

Art. K 61 COVER NR
Cover nero RAL 9011
Cover negro RAL 9011


Art. K 61 COVER RO
Cover rosso RAL 3002
Cover rojo RAL 3002

Art. K 61 DIMA
Art. K 61 DIMA.S



303.070.007

Dobradiças Invisiveis




1:1

Regulação 3D

INTERFER

K6200
KUBICA
Patented - Patentado

INTERFER



1:1

Cerniera a 5 fulcri regolabile su 3 assi
Bisagra 5 pivotes regulable sobre 3 ejes

Certificata e testata al fuoco secondo la normativa europea EN 1634.2
Rapporto di Prova N. 945-946.0UN0360/10
Certificada y testada al fuego según normativa europea EN 1634.2
Informa de Prueba N° 945-946.0UN0360/10

Realizzazione - *Realización*
- ZAMA


Rifinitura - *Acabado*
- Cromo satinato, nichel satinato, oro lucido
- *Cromo satinado, níquel satinado, oro brillante*

Per ante - *Para las puertas*
- 600/900 mm x 2100 mm

Spessore minimo - *Espesor min.*
- 32 mm

Versione - *Versión*
- Destra/Sinistra
- *Derecha/Izquierda*

Regolazioni - *Regulaciones*
- **X**: Orizzontale - *Horizontal* ±1
- **Y**: Profondità - *Profundidad* ±1
- **Z**: Verticale - *Vertical* ±1




K6200 ZAMA

Art. K 6200 130 DX
Art. K 6200 140 SX
Cerniera a 180° oro
Bisagra de 180° oro

Art. K 6200 19CS DX
Art. K 6200 20CS SX
Cerniera a 180° cromo satinato
Bisagra de 180° cromo satinado

Art. K 6200 21NS DX
Art. K 6200 22NS SX
Cerniera a 180° nichel satinato
Bisagra de 180° níquel satinado

Art. K 62 DIMA
Art. K 62 DIMA.S




Test eseguito con 3 cerniere montate!
¡Testeado con 3 bisagras instaladas!

Per ante di altezza >2100 utilizzare n° 4 cerniere.
Para hojas de altura >2100 utilizar n 4 bisagras.

303.095.121

K7120
Ku·Bi7
Pat-Pending

INTERFER



1:2

Cerniera a 7 fulcri regolabile su 3 assi
Bisagra 7 pivotes regulable sobre 3 ejes

Certificata secondo la norma europea EN1935:2002 e CUAP 04.05/12 v. 2006 e testata al fuoco secondo la normativa europea EN 1634.1
Certificada según norma europea EN1935:2002 y CUAP 04.05/12 v. 2006 y testada al fuego según la normativa europea EN 1634.1

Realizzazione - *Realización*
- ZAMA

Rifinitura - *Acabado*
- Cromo satinato, effetto acciaio, nichel satinato
- *Cromo satinado, efecto acero, níquel satinado*

Per ante - *Para las puertas*
- 600/1000 mm x 2100 mm


Spessore minimo - *Espesor min.*
- 40 mm

Versione - *Versión*
- Reversibile
- *Reversible*

Regolazioni - *Regulaciones*
- **X**: Orizzontale - *Horizontal* +3, -2
- **Y**: Profondità - *Profundidad* ±1
- **Z**: Verticale - *Vertical* ±3

Portata - *Capacidad*
- 120/140 kg





K7120 ZAMA

Art. K 7120 CS DXSX
Cerniera a 180° cromo satinato
Bisagra de 180° cromo satinado

Art. K 7120 EA DXSX
Cerniera a 180° effetto acciaio
Bisagra de 180° efecto acero

Art. K 7120 NS DXSX
Cerniera a 180° nichel satinato
Bisagra de 180° níquel satinado

Art. K 712 STAFFA
Staffa per fissaggio K7120
Pletina para fijación K7120

Art. K 712 TASCA
Tasca K7120
Caja de fijación K7120

Art. K 712 DIMA
Art. K 712 DIMA.S


Art. K 712 COVER BI
Cover bianco RAL 9016
Cover blanco RAL 9016

Art. K 712 COVER NR
Cover nero RAL 9011
Cover negro RAL 9011

Art. K 712 COVER CS
Cover cromo satinato
Cover cromo satinado


Art. K 712 COVER NS
Cover nichel satinato
Cover níquel satinado

Art. K 712 COVER EA
Cover effetto acciaio
Cover efecto acero



120 kg

Applicazione n° 2 cerniere
Aplicación n° 2 bisagras



140 kg

Applicazione n° 3 cerniere
Aplicación n° 3 bisagras

303.200.121

K7080

Ku·Bi7

Pat-Pending

INTERFER

Cerniera a 7 fulcri regolabile su 3 assi
Bisagra 7 pivotes regulable sobre 3 ejes

Certificata secondo la norma europea EN1935:2002 e CUAP 04.05/12 v. 2006 e testata al fuoco secondo la normativa europea EN 1634.1
Certificada según norma europea EN1935:2002 y CUAP 04.05/12 v. 2006 y testada al fuego según la normativa europea EN 1634.1

Realizzazione - *Realización*
- ZAMA

Rifinitura - *Acabado*
- Cromo satinato, effetto acciaio, nichel satinato, oro lucido
- *Cromo satinado, efecto acero, niquel satinado, oro brillante*


Per ante - *Para las puertas*
- 600/1000 mm x 2100 mm

Spessore minimo - *Espesor min.*
- 40 mm


Versione - *Versión*
- Reversibile
- *Reversible*

Regolazioni - *Regulaciones*
- **X**: Orizzontale - *Horizontal* +3, -2
- **Y**: Profondità - *Profundidad* ±1
- **Z**: Verticale - *Vertical* ±3


Portata - *Capacidad*
- 80/100 kg




1:2







Applicazione n° 2 cerniere
Aplicación nº 2 bisagras



Applicazione n° 3 cerniere
Aplicación nº 3 bisagras

K7080 ZAMA

Art. K 7080 CS DXSX
Cerniera a 180° cromo satinato
Bisagra de 180° cromo satinado

Art. K 7080 EA DXSX
Cerniera a 180° effetto acciaio
Bisagra de 180° efecto acero

Art. K 7080 NS DXSX
Cerniera a 180° nichel satinato
Bisagra de 180° niquel satinado

Art. K 7080 OR DXSX
Cerniera a 180° oro lucido
Bisagra de 180° oro brillante

Art. K 708 STAFFA
Staffa per fissaggio K7080
Pletina para fijación K7080

Art. K 708 TASCA
Tasca K7080
Caja de fijación K7080

Art. K 708 DIMA
Art. K 708 DIMA.S

Art. K 708 COVER BI
Cover bianco RAL 9016
Cover blanco RAL 9016

Art. K 708 COVER NR
Cover nero RAL 9011
Cover negro RAL 9011

Art. K 708 COVER CS
Cover cromo satinato
Cover cromo satinado

Art. K 708 COVER NS
Cover nichel satinato
Cover niquel satinado

Art. K 708 COVER OR
Cover oro lucido
Cover oro brillante

Art. K 708 COVER EA
Cover effetto acciaio
Cover efecto acero

303.160.121

K6300

KUBICA

Patented - Patentado

INTERFER

Cerniera a 5 fulcri a sormonto regolabile su 3 assi
Bisagra 5 pivotes regulable sobre 3 ejes

Certificata e testata al fuoco secondo la normativa europea EN 1634.2
Rapporto di Prova N. 1211.0UN0360/11
Certificada y testada al fuego según normativa europea EN 1634.2
Informa de Prueba N° 1211.0UN0360/11

Realizzazione - *Realización*
- ZAMA

Rifinitura - *Acabado*
- Cromo satinato, nichel satinato
- *Cromo satinado, niquel satinado*


Per ante - *Para las puertas*
- 600/900 mm x 2100 mm

Spessore minimo - *Espesor min.*
- 40 mm


Versione - *Versión*
- Reversibile
- *Reversible*

Regolazioni - *Regulaciones*
- **X**: Orizzontale - *Horizontal* +3, -2
- **Y**: Profondità - *Profundidad* ±1
- **Z**: Verticale - *Vertical* ±3


Portata - *Capacidad*
- 60 Kg



1:1







FORMULA CALCOLO CON GUARNIZIONE
FÓRMULA CÁLCULO CON JUNTA
C=Sp-A+D

TABELLA VALORI SENZA GUARNIZIONE
TABLA COTAS SIN GOMA DE CHOQUE

Sp (mm)	A	B (mm)	C (mm)	*D* (mm)
45	13	4	34	min. 2
	12	5	35	
	11	6	36	
	10	7	37	
	9	8	38	
	8	9	39	

K6300 ZAMA

Art. K 6300 20CS
Cerniera a 180° cromo satinato
Bisagra de 180° cromo satinado

Art. K 6300 21NS
Cerniera a 180° nichel satinato
Bisagra de 180° niquel satinado


Art. K 6300 COVER CS
Cover cromo satinato
Cover cromo satinado

Art. K 6300 COVER NS
Cover nichel satinato
Cover niquel satinado

Art. K 63 DIMA
Art. K 63 DIMA.S

303.130.021

K6700
KUBICA
Patented - Patentado



1:1

Cerniera a 5 fulcri regolabile su 3 assi
Bisagra 5 pivotes regulable sobre 3 ejes

Certificata e testata al fuoco secondo la normativa europea EN 1634.2
Rapporto di Prova N. 945-946.0UN0360/10
Certificada y testada al fuego según normativa europea EN 1634.2
Informa de Prueba N° 945-946.0UN0360/10

Realizzazione - *Realización*
- ZAMA


Rifinitura - *Acabado*
- Cromo satinato, nichel satinato, oro lucido
- *Cromo satinado, níquel satinado, oro brillante*


Per ante - *Para las puertas*
- 600/900 mm x 2100 mm

Spessore minimo - *Espesor min.*
- 40 mm

Versione - *Versión*
- Destra/Sinistra
- *Derecha/Izquierda*

Regolazioni - *Regulaciones*
- **X**: Orizzontale - *Horizontal* ±1
- **Y**: Profondità - *Profundidad* ±1
- **Z**: Verticale - *Vertical* ±1





Test eseguito con 3 cerniere montate!
¡Testeado con 3 bisagras instaladas!

Per ante di altezza >2100 utilizzare n° 4 cerniere.
Para hojas de altura >2100 utilizar n 4 bisagras.

K6700 ZAMA

Art. K 6700 130 DX
Art. K 6700 140 SX
Cerniera a 180° oro
Bisagra de 180° oro


Art. K 6700 19CSDX
Art. K 6700 20CSSX
Cerniera a 180° cromo satinato
Bisagra de 180° cromo satinado

Art. K 6700 21NSDX
Art. K 6700 22NSSX
Cerniera a 180° nichel satinato
Bisagra de 180° níquel satinado

Art. K 68 DIMA
Art. K 68 DIMA.S

Dto. 303.111.221
Esq. 303.111.321

K7000
Ku·Bi7
Pat-Pending



1:1

Cerniera a 7 fulcri regolabile su 3 assi
Bisagra 7 pivotes regulable sobre 3 ejes

Realizzazione - *Realización*
- ZAMA

Rifinitura - *Acabado*
- Cromo satinato, nichel satinato, oro lucido, nera
- *Cromo satinado, níquel satinado, oro brillante, negro*

Per ante - *Para las puertas*
- 600/900 mm x 2100 mm


Spessore minimo - *Espesor min.*
- 35 mm

Versione - *Versión*
- Reversibile
- *Reversible*

Regolazioni - *Regulaciones*
- **X**: Orizzontale - *Horizontal* ±2
- **Y**: Profondità - *Profundidad* ±1
- **Z**: Verticale - *Vertical* ±2

Portata - *Capacidad*
- 40/50 kg





K7000 ZAMA

Art. K 7000 CS DXSX
Cerniera a 180° cromo satinato
Bisagra de 180° cromo satinado

Art. K 7000 NS DXSX
Cerniera a 180° nichel satinato
Bisagra de 180° níquel satinado

Art. K 7000 OR DXSX
Cerniera a 180° oro lucido
Bisagra de 180° oro brillante

Art. K 7000 NO DXSX
Cerniera a 180° nera
Bisagra de 180° negro

Art. K 700 STAFFA
Staffa per fissaggio K7000
Pletina para fijación K7000

Art. K 700 TASCA
Tasca K7000
Caja de fijación K7000

Art. K 70 DIMA
Art. K 70 DIMA.S

Art. K 70 COVER BI
Cover bianco RAL 9016
Cover blanco RAL 9016

Art. K 70 COVER NR
Cover nero RAL 9011
Cover negro RAL 9011

Art. K 70 COVER CS
Cover cromo satinato
Cover cromo satinado

Art. K 70 COVER NS
Cover nichel satinato
Cover níquel satinado

Art. K 70 COVER OR
Cover oro lucido
Cover oro brillante

303.120.021